



RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Le rapport à la normale est dans l'ensemble largement déficitaire, avec quelques exceptions pour l'ouest de l'Aude, le nord du Var et localement sur les Alpes.

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS CUMULEES



Depuis le 1^{er} juin, le rapport à la normale est excédentaire sur l'Hérault, le Gard, le sud des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. L'excédent est assez marqué localement sur le Gard et l'Hérault à cause des violents orages de début septembre. Ailleurs, le rapport est déficitaire, largement autour de Perpignan, de Gap et sur le centre du Vaucluse.

**DONNEES METEO-FRANCE DE LA 1^{ère} DECADE DU MOIS D'OCTOBRE 2005
POUR LE SUD DU BASSIN : REGIONS LANGUEDOC-ROUSSILLON ET PACA**

Voici, par région, les 3 valeurs les plus basses et les 3 valeurs les plus hautes relevées au cours de la période :

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS 1^{er} AU 10 OCTOBRE 2005

de
0 % a Le Bleymard (48)
0 % a Saint-Martin-De-Londres (34)
0 % a Villefort (48)

à
146 % a Belcaire (11)
91 % a Alaigne (11)
76 % a Saint-Paul-De-Fenouillet (66)

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1^{er} JUIN AU 10 OCTOBRE 2005

de
43 % a Vives (66)
43 % a Torreilles (66)
46 % a Alenya (66)

à
200 % a Prades-Le-Lez (34)
186 % a Portiragnes (34)
181 % a Saint-Gilles (30)

Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS 1^{er} AU 10 OCTOBRE 2005

de
0 % a Lapalud (84)
0 % a Visan (84)
0 % a Cairanne (84)

à
329 % a Ristolas (05)
133 % a Aups (83)
94 % a Bargemon (83)

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1^{er} JUIN AU 10 OCTOBRE 2005

de
42 % a Cairanne (84)
42 % a Vaison-La-Romaine (84)
43 % a Visan (84)

à
189 % a Eze (06)
180 % a Seillans (83)
171 % a Bargemon (83)