



RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Le rapport à la normale est généralement déficitaire, sauf dans les régions où des orages se sont produits, à savoir les Pyrénées-Orientales, le nord et l'ouest du Var, les Alpes maritimes, les Alpes de Haute Provence et localement sur le Vaucluse.

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS CUMULEES



Depuis début juin, les précipitations sont proches de la normale sur les départements côtiers et une partie de la Lozère. Seuls les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Hautes-Alpes et le nord des Alpes de Haute-Provence restent légèrement déficitaires.

**DONNEES METEO-FRANCE DE LA 3^{ème} DECADE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2005
POUR LE SUD DU BASSIN : REGIONS LANGUEDOC-ROUSSILLON ET PACA**

Voici, par région, les 3 valeurs les plus basses et les 3 valeurs les plus hautes relevées au cours de la période :

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2005

de
0 % a Vernet-Les-Bains (66)
0 % a Caunes-Minervois (11)
0 % a Narbonne (11)

à
176 % a Alenya (66)
164 % a Granes (11)
161 % a Saint-Benoit (11)

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2005

de
47 % a Vives (66)
50 % a Torreilles (66)
56 % a Vernet-Les-Bains (66)

à
237 % a Portiragnes (34)
213 % a Marsillargues (34)
195 % a Saint-Andre-De-Sangonis (34)

Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2005

de
0 % a Tarascon (13)
0 % a Lapalud (84)
0 % a Barbentane (13)

à
338 % a Cassis (13)
152 % a Figanieres (83)
150 % a Saint-Remy-De-Provence (13)

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2005

de
48 % a Vaison-La-Romaine (84)
49 % a Cairanne (84)
50 % a Visan (84)

à
241 % a Eze (06)
219 % a Bormes-Les-Mimosas (83)
215 % a Hyeres (83)