Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin lors de la 1ère décade de février 2006 – du 1er au 10 février

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Cette décade affiche des rapports à la normale très nettement déficitaires (déficit de 80% et plus) sur la plus grande partie du bassin Rhône-amont. Lyon-St-Exupéry (69), avec 1 mm recueilli, doit se contenter de 4% des pluies normales alors que St-Auban (05), avec une décade sèche, fait partie des nombreuses stations à ne pas franchir le cap du 0%.

Quelques zones présentent des rapports à la normale supérieurs à 20% en Saône-et-Loire et en Franche-Comté. Mont-St-Vincent (71), avec 5 mm reçus, affiche 20% des précipitations habituelles, Belfort (90) avec 7,6 mm en affiche 21% et Pontarlier (25) avec 11 mm en annonce 24%.

Cette décade très sèche ne comble pas le déficit qui se cumule depuis plusieurs mois déjà.

Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin lors de la 1ère décade de février 2006 – du 1er au 10 février

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS CUMULEES



Direction Régionale
de l'Environnement

RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin lors de la 1ère décade de février 2006 – du 1er au 10 février

DONNEES METEO-FRANCE DE LA 1ère DECADE DU MOIS DE FEVRIER 2006 POUR LE BASSIN RHONE-AMONT

Dept	STATIONS	Rapport à la normale (%)	Rapport à la normale du cumul d'étiage (%)
52	LANGRES	12	69
70	LUXEUIL	6	65
25	BESANCON	24	74
39	LONS-LE-SAUNIER	14	58
21	DIJON-LONGVIC	16	67
71	MACON	13	61
01	AMBERIEU	4	68
69	LYON-BRON	10	61
42	ST-ETIENNE-BOUTHEON	5	69
38	GRENOBLE-ST-GEOIRS	2	76
73	CHAMBERY-AIX	0	60
	BOURG-ST-MAURICE	4	58
07	COLOMBIER-LE-JEUNE	0	52
	LANAS	0	73
26	MONTELIMAR	0	69
	LUS-LA-CROIX-HAUTE	0	69
05	EMBRUN	0	74