

**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin
lors de la 2^{ème} décade de juin 2006 – du 11 au 20 juin**


RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations

JUIN 2006 - 2^{ème} décade

carte éditée le 22/06/2006



Le peu de pluies tombées durant cette décade engendre des rapports à la normale déficitaires sur l'ensemble du bassin. Les zones les plus touchées (elles reçoivent tout au plus 10% de l'eau habituelle) se situent sur un axe allant de la Grand-Combe (30) à Usinens (74), du Charollais (71) à la Bresse (01). Quelques stations atteignent voire dépassent les 90% : Bellegarde-en-Diois (26) avec 20,5 mm comptabilise 90% de la normale, St-Jean-d'Ardières (69) avec 20 mm en comptabilise 109% et Belfort (90) avec 35,6 mm en comptabilise 126%. Une zone dont les rapports sont compris entre 50 et 75% s'étend des Baronnies au Vercors jusqu'au sud du Grésivaudan. Une autre englobe une partie de la Maurienne, les Ecrins, le Massif du Pelvoux et se déploie jusqu'au Parpaillon. Même constat sur le Mercantour.

Toutefois, la majeure partie de la région accuse un manque d'au moins 50%.

**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin
lors de la 2^{ème} décade de juin 2006 – du 11 au 20 juin**

**DONNEES METEO-FRANCE DE LA 2^{ème} DECADE DU MOIS DE JUIN 2006
POUR LE BASSIN RHONE-AMONT**

Dept	STATIONS	Rapport à la normale (%)	Rapport à la normale du cumul d'étiage (%)
52	LANGRES	39	24
70	LUXEUIL	29	21
25	BESANCON	2	12
39	LONS-LE-SAUNIER	27	18
21	DIJON-LONGVIC	32	22
71	MACON	10	7
01	AMBERIEU	11	7
69	LYON-BRON	6	5
42	ST-ETIENNE-BOUTHEON	121	60
38	GRENOBLE-ST-GEOIRS	7	4
73	CHAMBERY-AIX	13	6
	BOURG-ST-MAURICE	37	18
07	COLOMBIER-LE-JEUNE	13	4
	LANAS	17	8
26	MONTELIMAR	37	18
	LUS-LA-CROIX-HAUTE	41	22
05	EMBRUN	39	24