


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décennie d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)


RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Excepté le petit noyau excédentaire sur l'Hérault où les rapports vont de la normale à 2 fois la normale, **toute la région présente des rapports quasiment nuls** pour les pluies de cette 2^{ème} décennie d'octobre.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2007



Le déficit s'aggrave sur toute la région et en particulier sur PACA, où les pluies sont inférieures à la moitié des quantités normales, et inférieures au quart sur les Bouches du Rhône et sur la zone côtière de Montpellier à Nice.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AVAL

	OCTOBRE 2007 2^{ème} décade	depuis le 1 juin 2007
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	1	39
NICE (06)	0	26
ISTRES (13)	0	19
MARIGNANE (13)	1	20
SALON DE PROVENCE (13)	1	18
LE LUC (83)	22	35
HYERES (83)	13	12
TOULON (83)	6	11
ORANGE (84)	1	60
CARCASSONNE (11)	1	63
NIMES-COURBESSAC (30)	0	61
NIMES-GARONS (30)	1	59
MONT AIGOUAL (30)	21	56
MONTPELLIER (34)	2	48
PERPIGNAN (66)	4	43

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.