


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décade d'août 2008 (du 11 au 20 août)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
AOÛT 2008 - 2^{ème} décade

carte éditée en l'état de la base de données le 22/08/2008



Cette décade affiche des **précipitations excédentaires** sur le bassin hormis de très rares noyaux proches des normales et **une zone déficitaire sur le Mercantour**. Elle présente le plus souvent plus du double des précipitations habituelles.

Les zones les plus excédentaires (plus de trois fois les pluies décadaires moyennes) sont observées de l'est de la Saône-et-Loire au Dijonnais et nord du département du Jura jusqu'aux Vosges et Territoire de Belfort ainsi que sur une partie du massif jurassien. Quelques valeurs : 341% de la normale à Varennes-Saint-Sauveur (71), 389% à Savigny-les-Beaune (21), 339% à Levier (25), 425% à Belfort (90).

Une autre zone est également présente de l'est de l'Ardèche et du Gard à la quasi-totalité de la Drôme, à la plaine de la Bièvre, se poursuit du Comtat Venaissin, à la Bochaîne jusqu'à la Matheysine et la région de Grenoble : 650% de la normale à Saint-Julien-de-Peyrolas (30), 1476% à Montboucher-sur-Jabron, 1260% à Beaufort-sur-Gervanne, 1033% à Montjoux, 1534% à Mollans-sur-Ouvèze (26), 502% à Rosans (05).

Une dernière zone concerne le Bugey et une partie des Savoie.

Certaines stations, notamment dans la Drôme, inscrivent là la deuxième décade d'août la plus pluvieuse depuis leur ouverture comme à Beaufort-sur-Gervanne, Bourdeaux, Marsanne, Lus-la-Croix-Haute, Montjoux, St Marcel-les-Valence, St Barthélemy-de-Vals, Valdrome ainsi qu'à Colombier-le-Jeune (07).

La station de Montélimar enregistre 226,2 mm de précipitations, soit plus de 18 fois ce qu'il tombe en moyenne sur la décade (12,4 mm) et plus de 4 fois ce qu'il tombe dans le mois (55,2 mm). Le poste de Marsanne recueille 195 mm de pluies décadaires, plus de 15 fois sa moyenne décadaire (12,9 mm) et plus de 3 fois sa moyenne mensuelle (64,3 mm).


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décennie d'août 2008 (du 11 au 20 août)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
du 1^{er} juin au 20 août 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 22/08/2008



Avec l'apport des pluies de cette décennie, les cumuls pluviométriques sont proches des normales à excédentaires sur une grande partie du bassin.

Par rapport à la décennie précédente, **les zones déficitaires s'estompent**, avec des rapports à la normale devenant proches ou supérieurs aux normales : dans le nord du bassin (110% de la normale à Belfort (90), 99% à Pontarlier (25), 105% à Levier (25)), du Diois au Comtat Venaissin et à la Bochaine (91% de la normale à Luc-en-Diois, 113% à Bellegarde-en-Diois (26), 147% à Mollans-sur-Ouvèze (26), 100% à Rosans (05)), dans le Vercors (115% de la normale à Villars-de-Lans (38)), en Ardèche (132% de la normale à Mirabel), en Haute-Savoie. Quelques zones déficitaires persistent en Savoie et des Préalpes de Digne au Parpaillon (72% de la normale à Saint-Auban, 87% à Barcelonnette (04)).

Les zones excédentaires déjà présentes la décennie précédente s'étendent et les excédents pluviométriques s'accroissent : 167% de la normale à Savigny-les-Beaune (21), 159% à Mont-Saint-Vincent (71), 184% à Saint-Jean d'Ardières (69), 191% à Marsaz (26), 159% à Séderon (26).

Un nouveau secteur avec un rapport à la normale de plus de 200% est présent sur le sud du sillon rhodanien : 267% à Montélimar, 236% à Montségur-sur-Lauzon, 251% à Marsanne (26), 223% à Saint-Julien-de-Peyrolas (30).

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade d'août 2008 (du 11 au 20 août)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT

	AOUT 2008 décade 2	Depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
LANGRES (52)	210	102
LUXEUIL (70)	401	107
BESANCON (25)	426	133
LONS LE SAUNIER (39) **	573	134
DIJON-LONGVIC (21)	312	140
MACON (71)	318	181
AMBERIEU (01)	340	149
LYON-BRON (69)	433	170
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	233	127
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	595	146
CHAMBERY-AIX (73) *	324	121
BOURG ST MAURICE (73)	297	145
LANAS SYN 0(7) **	1247	140
MONTELIMAR (26)	1824	267
LUS LA CROIX HTE (26)	760	140
EMBRUN (05)	276	135

Nota

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(**) Normales portant sur la période 1991/2000.