


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décennie d'août 2008 (du 11 au 20 août)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS




Ils sont **excédentaires ou proches des normales** sur le Sud-Ouest de l'Hérault et le Sud-Est du Var ainsi que sur les départements des Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes, le Vaucluse, la moitié Nord du Gard et une grande partie Nord de la Lozère (entre 1 et 3 fois les normales)

Ailleurs les rapports à la normale sont **très déficitaires**, entre 75 et 50%, avec moins de 25% voire 10% sur les PO et les zones côtières des Bouches du Rhône et le Var

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décennie d'août 2008 (du 11 au 20 août)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008



Les déficits s'accroissent sur le Roussillon et la Provence avec des rapports entre 75 et 25% des normales (une petite zone est à moins de 25% à l'Ouest de Toulon).

Ailleurs, les rapports sont **proches des normales ou excédentaires** (jusqu'à 2 fois les normales) sur certaines zones des Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, du Var, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade d'août 2008 (du 11 au 20 août)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHONE-AVAL

	AOUT 2008 décade 2	depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	272	72
NICE (06)	69	59
ISTRES (13)	136	84
MARIGNANE (13)	20	59
SALON DE PROVENCE (13)	185	91
LE LUC (83)	102	118
HYERES (83)	35	129
TOULON (83)	36	47
ORANGE (84)	562	133
CARCASSONNE (11)	101	86
NIMES-COURBESSAC (30)	63	98
NIMES-GARONS (30)	99	104
MONT AIGOUAL (30)	124	89
MONTPELLIER (34)	24	111
PERPIGNAN (66)	103	46

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.