


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade de juin 2008 (du 11 au 20 juin)

PRECIPITATIONS BRUTES



SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décade de juin 2008 (du 11 au 20 juin)

La deuxième décade de juin débute et surtout se termine avec des **températures chaudes**, dépassant les 25°C (le 11 : 25,3 à Belley (01), 29,3°C à Montségur-sur-Lauzon (26), 28,1°C à Laragne (05) ; le 19 : 27,8°C à Jalogny (71) ; le 20 : 29,2°C à Bellegarde-sur-Valserine (01)) et même les 30°C (le 19 : 32,2°C à Grospièrres (07) et Montboucher-sur-Jabron (26) ; le 20 : **34,1°C** à Mollans-sur-l'Ouvèze (26) et **33,4°C** à Chusclan (30)). Et pourtant, dans la continuité de la première décade de juin, elle est plutôt fraîche. **Les températures moyennes se situent jusqu'à -1,7°C en dessous des normales** (à Savigny-les-Beaune (21)), la plupart des stations affichant un écart compris entre -1°C et 0,2°C. Les températures les plus basses sont enregistrées en milieu de période avec le 14, **2,4°C** à Coulans (25) et **3°C** à Torcy (71) et même de très rares gelées ($T_{\min} \leq 0^{\circ}\text{C}$) en altitude. Les jours de chaleur ($T_{\max} \geq 25^{\circ}\text{C}$) sont moins nombreux qu'attendus en cette saison. Il en est de même pour ceux de forte chaleur ($T_{\max} \geq 30^{\circ}\text{C}$) hormis sur l'extrême sud du bassin.

Le soleil se laisse encore désirer durant cette décade mais commence à affirmer sa présence les derniers jours. La durée d'insolation s'échelonne de moins de 60 heures sur le nord-est de Rhône-amont et certains reliefs des Alpes du nord à plus de 90 heures sur le sud. Elle est déficitaire sur toute la région, le lyonnais, le beaufortain ainsi que l'embrunais étant les mieux lotis avec des rapports à la normale approchant les 100%.

Les précipitations sont nombreuses au cours de la décade et pourtant, deux périodes peu arrosées sont à noter :

- du 13 au 14 où seul l'extrême sud-est affiche des cumuls dépassant les 10 mm, de nombreux départements présentant eux aucune pluie ;
- du 18 au 20 où les plus forts cumuls sont à peine supérieurs à 1 mm et où la plus grande partie du bassin en recueille moins.

Les pluies, quant à elles, tombent :

- du 11 au 12 essentiellement du sud des Vosges au Vignoble (39), du sud des Monts du Mâconnais à ceux du Lyonnais, sur le Pilat et le Vercors ainsi que du sud du Bugey au massif de l'Epine ;
 - du 15 au 17 où les plus fortes hauteurs se trouvent de l'Ardèche à la Haute-Savoie, le long d'une ligne reliant Valence à Chamonix.

Les précipitations décadaires les plus faibles, moins de 15 millimètres, se situent du Nyonsais à la région de Carpentras (4,5 mm à Nyons, 13,4 mm à St-Auban-sur-l'Ouvèze (26), 8,4 mm à Orange (84)) ainsi que sur le sud des Préalpes de Digne (3,2 mm à St-Auban (04)). **Les plus fortes, dépassant les 30 millimètres, se rencontrent sur un secteur allant des Cévennes aux Alpes du nord** (57 mm au Bleymard (48), 59,9 mm à Berzème (07), 67,5 mm à la Chapelle-en-Vercors (26), 65,6 mm à St-Aupré (38), 62,1 mm au Lac d'Aiguebelette (73) et 57,4 mm au Grand-Bornand (74)), sur le Bugey et une partie du Jura et des Vosges (45,6 mm à Hauteville-Lompnes (01), 45,4 mm à la Pesse (39), 40,6 mm au Ballon d'Alsace (90)) ainsi que des Monts du Mâconnais au Pilat (32,8 mm à Jalogny (71), 48 mm à St-Germain-sur-l'Arbresle (69), 53,4 mm au Crêt-de-l'Oeillon (42)). Le nord-ouest du bassin, des Monts Faucilles au Plateau de Langres et à la Côte d'Or et jusqu'au Vignoble présentent des cumuls décadaires compris entre 10 et 25 millimètres.

Il y a plus de jours de pluie (hauteur ≥ 1 mm) que d'habitude. Quelques orages sont observés principalement les 11 et 17 juin mais en moins grand nombre que d'ordinaire.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade de juin 2008 (du 11 au 20 juin)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT

	JUIN 2008 Décade 2	DEPUIS LE 1 JUIN 2008
	Cumul RR (mm)	Cumul hydro (mm)
LANGRES (52)	18.2	41.8
LUXEUIL (70)	27.6	62.4
BESANCON (25)	24.2	119.2
LONS LE SAUNIER (39) **	19.0	93.8
DIJON-LONGVIC (21)	25.6	70.6
MACON (71)	48.6	112.8
AMBERIEU (01)	26.2	108.2
LYON-BRON (69)	18.4	55.2
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	23.0	69.0
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	43.4	61.8
CHAMBERY-AIX (73) *	41.2	105.2
BOURG ST MAURICE (73)	37.2	93.2
LANAS SYN (07) **	16.4	41.2
MONTELIMAR (26)	26.4	94.9
LUS LA CROIX HTE (26)	25.2	68.8
EMBRUN (05)	18.2	41.8

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(**) Normales portant sur la période 1991/2000.