


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 1^{ère} décade d'octobre 2008 (du 1 au 10 octobre)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS




La région est partagée en trois :

- à l'ouest sur le Roussillon et l'Hérault, les rapports sont inférieurs à 25%,
- à l'est, sur les départements Alpains, les rapports sont inférieurs à 10%.
- De la Lozère jusqu'à l'Ouest du Var, les rapports sont proches de la normales ou excédentaires avec des rapports allant jusqu'à 3 fois les normales.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 1^{ère} décade d'octobre 2008 (du 1 au 10 octobre)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008



Seule zone excédentaire ou proche des normales, le nord du Gard et le Vaucluse, avec des rapports jusqu'à 2 fois les quantités normales.

Ailleurs c'est le déficit, en général inférieur à 75%, avec moins de 50% sur le Roussillon et sur la côte d'Azur.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 1^{ère} décade d'octobre 2008 (du 1 au 10 octobre)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHONE-AVAL

	OCTOBRE 2008 1 ^{ère} décade	depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	26	68
NICE (06)	0	46
ISTRES (13)	149	83
MARIGNANE (13)	51	49
SALON DE PROVENCE (13)	95	96
LE LUC (83)	163	86
HYERES (83)	318	121
TOULON (83)	342	99
ORANGE (84)	177	170
CARCASSONNE (11)	128	75
NIMES-COURBESSAC (30)	120	88
NIMES-GARONS (30)	119	89
MONT AIGOUAL (30)	83	58
MONTPELLIER (34)	54	63
PERPIGNAN (66)	18	33

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.