


**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN**  
lors de la 3<sup>ème</sup> décade d'octobre 2008 (du 21 au 31 octobre)

**RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS**

**Bassin Rhône amont**

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations  
**OCTOBRE 2008 - 3<sup>ème</sup> décade**

carte éditée en l'état de la base de données le 02/11/2008



**La majorité du bassin recueille des pluies supérieures à deux fois les valeurs habituelles.** A Langres (52), les précipitations représentent 247% de la moyenne comme à Lons-le-Saunier (39), 269% à Mont-St-Vincent (71), 235% à Villard-de-Lans (38), 276% à Luc-en-Diois, 264% à Séderon (26), 226% à Barcelonnette (05), 201% à Orange (84), 261% à Villefort et 214% à Bassurels (48).

Les régions de Belfort et de Besançon, une grande partie du département du Rhône ainsi qu'un secteur allant de l'ouest du plateau de Chambaran au Haut-Vivarais et englobant le Valentinois jusqu'à l'Uzègeois reçoivent trois à cinq fois plus d'eau qu'attendu : 304% de rapport à la normale à Belfort (90), 329% à Besançon (25), 407% à St-Jean-d'Ardières (69), 522% à Aubenas (07), 546% à St-Marcel-lès-Valence (26).

**Les zones les moins excédentaires,** où les pluies sont quand même comprises entre 90% et 200% de la normale, se localisent sur l'extrême nord de la région, sur les reliefs du Jura, du Bugey et des Alpes ainsi que sur le sud du Sillon Rhodanien : 146% de la normale à Levier (25), 143% à Chamonix (74), 132% à Bourg-St-Maurice (73), 189% à Tallard (05), 180% à Montségur-sur-Lauzon (26), 161% à St-Julien-de-Peyrolas (30). Quelques massifs de Savoie laissent apparaître un déficit plus marqué.


**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN**  
lors de la 3<sup>ème</sup> décade d'octobre 2008 (du 21 au 31 octobre)

**RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS depuis le 1<sup>er</sup> juin 2008**

**Bassin Rhône amont**

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations  
du 1<sup>er</sup> juin au 31 octobre 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 02/11/2008



**L'abondance des pluies tombées** lors de cette décade comble en partie le déficit qui existait sur le Plateau Ardéchois et les Cévennes ainsi que sur le Diois. Le cumul des précipitations depuis le 1<sup>er</sup> juin représente maintenant 81% de la normale à Villefort et 71% à Bassurels (48), 94% aux Estables (43), 113% à Montpezat-sous-Bauzon (07), 98% à Luc-en-Diois et 97% à Bellegarde-en-Diois (26).

**Les Alpes restent le secteur le plus déficitaire** même si quelques zones se « normalisent ». On comptabilise seulement 68% de la normale à Barcelonnette, 70% à St-Auban (04), 76% à Tallard (05) et maintenant 100% à Embrun (05) contre 89% la décade précédente.

Le Chablais, les reliefs du Bugey et du Jura ainsi que le nord-ouest du bassin affichent toujours une pluviométrie conforme à celle attendue sur cette période : 105% de la normale à Levier (25), 104% à Langres(52).

**Les régions excédentaires,** quant à elles, s'agrandissent et le surplus s'accroît. De l'ouest du plateau de Chambaran à l'est du Haut-Vivarais ainsi que du Valentinois jusqu'au Coiron, l'excédent augmente et les stations comptent dorénavant plus de 50% d'eau supplémentaire. Le rapport à la normale est de 176% à Marsaz (26), 174% à Colombier-le-Jeune (07), 166% à St-Marcel-lès-Valence, 192% à Marsanne (26), 151% à Chomérac (07).

**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN**  
**lors de la 3<sup>ème</sup> décennie d'octobre 2008 (du 21 au 31 octobre)**

**DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT**

|                          | OCTOBRE 2008<br>3 <sup>ème</sup> décennie | Depuis le 1 juin 2008           |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | rapport normale<br>(%)                    | Cumul<br>rapport normale<br>(%) |
| LANGRES (52)             | 247                                       | 104                             |
| LUXEUIL (70)             | 213                                       | 118                             |
| BESANCON (25)            | 329                                       | 136                             |
| LONS LE SAUNIER (39) **  | 188                                       | 120                             |
| DIJON-LONGVIC (21)       | 393                                       | 128                             |
| MACON (71)               | 300                                       | 141                             |
| AMBERIEU (01)            | 280                                       | 136                             |
| LYON-BRON (69)           | 297                                       | 146                             |
| ST ETIENNE-BOUTHEON (42) | 412                                       | 126                             |
| GRENOBLE-ST GEOIRS (38)  | 318                                       | 130                             |
| CHAMBERY-AIX (73) *      | 169                                       | 113                             |
| BOURG ST MAURICE (73)    | 132                                       | 132                             |
| LANAS SYN (07) **        | 1087                                      | 147                             |
| MONTELIMAR (26)          | 281                                       | 182                             |
| LUS LA CROIX HTE (26)    | 235                                       | 108                             |
| EMBRUN (05)              | 239                                       | 100                             |

Nota

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(\*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(\*\*) Normales portant sur la période 1991/2000.