


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN

lors de la 2^{ème} décade de septembre 2008 (du 11 au 20 septembre)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Pour cette première décade de septembre qui est normalement une période très bien arrosée, **les rapports aux normales sont très faibles sur l'Hérault et l'Ouest du Gard** (moins du quart des normales) **et sur l'extrême est des Alpes Maritimes.**


Sur la partie Nord des PO, l'Aude, l'Est des Bouches du Rhône, l'ouest du Var, les Alpes Maritimes et les Hautes Alpes et le Nord des Alpes de Haute Provence, les pluies représentent moins de 75% des normales.

Ailleurs, les rapports sont proches des normales ou excédentaires avec sur le Vaucluse et la partie est du Gard des cumuls représentant 2 à 3 fois les normales.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN

lors de la 2^{ème} décennie de septembre 2008 (du 11 au 20 septembre)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008



Une seule zone excédentaire
couvre le Vaucluse et le Nord-est
du Gard (125 à 200% des
normales).

Ailleurs, les cumuls sont proches
des normales ou déficitaires,
entre 75 et 25% sur le
Roussillon, et ensuite toute la
zone côtière de Montpellier
jusqu'à l'extrême est de la
région.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade de septembre 2008 (du 11 au 20

septembre)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHONE-AVAL

	SEPTEMBRE 2008 Décade 2	depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	254	84
NICE (06)	160	61
ISTRES (13)	176	81
MARIGNANE (13)	110	49
SALON DE PROVENCE (13)	104	75
LE LUC (83)	64	72
HYERES (83)	69	39
TOULON (83)	328	199
ORANGE (84)	104	79
CARCASSONNE (11)	212	93
NIMES-COURBESSAC (30)	182	94
NIMES-GARONS (30)	30	65
MONT AIGOUAL (30)	24	76
MONTPELLIER (34)	95	42
PERPIGNAN (66)	254	84

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.