


PRECIPITATIONS EFFICACES



Les températures mensuelles globalement douces, associées à une insolation normale voire excédentaire contribuent à l'évaporation, aussi les valeurs d'évapo-transpiration de ce mois d'avril sont proches des normales. Les pluies efficaces quant à elles sont négatives sur le sud et le nord-ouest du bassin. On note des valeurs positives sur le nord des Alpes, les reliefs du Jura et ses abords, et en direction du Mâconnais.

DONNEES METEO-FRANCE DU MOIS D'AVRIL 2006 POUR LE BASSIN RHONE-AMONT

Dept	STATIONS	ETP (mm)	Pluies efficaces PLUIES - ETP (mm)	Cumul des pluies efficaces depuis le 1 ^{er} septembre (mm)
52	LANGRES	70,6	-29,4	254,4
70	LUXEUIL	69,2	-10,8	337,2
25	BESANCON	71,5	39,7	509,8
39	LONS-LE-SAUNIER	74,0	44,4	358,1
21	DIJON-LONGVIC	80,4	-13,0	214,6
71	MACON	82,3	-13,5	129,9
01	AMBERIEU	83,5	26,1	385,1
69	LYON-BRON	96,0	-37,2	63,8
42	ST-ETIENNE-BOUTHEON	83,8	-32,0	-32,4
38	GRENOBLE-ST-GEOIRS	80,8	-19,8	257,4
73	CHAMBERY-AIX	78,8	-8,4	381,4
	BOURG-ST-MAURICE	73,3	21,7	330,9
74	ANNECY-MEYTHET	78,3	25,1	510,7
07	COLOMBIER-LE-JEUNE	98,0	-67,8	48,7
	LANAS	114,5	-74,1	305,6
26	MONTELIMAR	115,5	-77,1	99,0
	LUS-LA-CROIX-HAUTE	85,0	-45,6	Mq
05	EMBRUN	102,5	-65,5	20,5