

FICHE DE DEBITS CARACTERISTIQUES

Le Chassezac à PIED DE BORNE (V5045040)

Département : *Ardèche*

Commune : ---

Gestionnaire de la station : *Electricité de France*

Code hydrologique : *V5045040*

Numéro sur la carte : *07-58*

Bassin versant (km²) : *361*


Coordonnée Lambert X (km) : ---

Altitude (m) : *361*

Coordonnée Lambert Y (km) : ---

Nature des écoulements : *influencés*

Données disponibles



☐ Débits journaliers complets ☒ Débits journaliers incomplets ☐ Débits mensuels complets ☒ Débits mensuels incomplets

Origine des informations : *Archives*

Station arrêtée

Commentaire

Le cours d'eau est influencé par l'aménagement E.D.F. du Chassezac. Les débits publiés sont naturels reconstitués (mensuels).

Le Chassezac à PIED DE BORNE (V5045040)

Débits d'étiage

Période de calcul : janvier à décembre

m3/s	Nbre ans	Valeurs calculées selon une loi de Galton <intervalle de confiance à 90%>									Fréquences expérimentales		
		Biennale sèche			Quinquennale sèche			Décennale sèche			Bien.	Quinq.	Décen.
QMNA	3	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	---	---	---
VCN3		<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	---	---	---
VCN10		<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	---	---	---
VCN30		<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	---	---	---
VCN60		<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	<--->	---	<--->	---	---	---

Débit de référence d'étiage (QMNA5) : --- m3/s

Le Chassezac à PIED DE BORNE (V5045040)

Etude des étiages - Valeurs observées

Période	QMNA (m3/s)	VCN3 (m3/s)	VCN10 (m3/s)	VCN30 (m3/s)	VCN60 (m3/s)
janv1967 - déc1967	0.990	---	---	---	---
janv1968 - déc1968	0.620	---	---	---	---
janv1969 - déc1969	1.82	---	---	---	---