



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000016

Ancien N° régional : 01450302

Tourbière de Chassagne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 13,76 ha

Ain

IZERNORE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

Description et intérêt du site

Nous sommes ici en limite est du Revermont, sur l'autre rive de l'Ain, déjà presque dans le Haut-Bugey. L'Oignin prend sa source au sud, dans le massif du Bugey, avant de mêler ses eaux à celles de la rivière d'Ain à hauteur de Coiselet, en aval du barrage du même nom. Le bassin versant de l'Oignin est riche en marais et la partie amont bien conservée. L'influence de l'homme est encore assez marquée ici avec l'usine des Trablettes et le lac de Matafelon. La rivière conserve malgré tout une assez bonne physionomie et plusieurs milieux annexes sont particulièrement intéressants. Nous sommes ici au sud du lac de Matafelon. La tourbière de Chassagne est très intéressante et présente une belle mosaïque d'habitats naturels. Parmi les plus riches, la prairie à Molinie bleue sur calcaire possède une variété floristique exceptionnelle. Le reste du secteur correspond à un ensemble de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins, riches en laîches et en orchidées et formant des pelouses basses généralement de moins de cinquante centimètres de hauteur. Une cladiaie (formation végétale dominée par le marisque) ferme totalement une partie du paysage. Particulièrement impénétrable, cette formation est très intéressante. Elle témoigne d'un milieu préservé, oligotrophe, et peu perturbé par l'homme. Cet habitat est en forte régression en Europe. Il se développe sur un sol non asphyxiant. La profondeur de la nappe et le temps d'inondation des sols sont très variés sur la tourbière. C'est ainsi que par opposition à la formation à Marisque, se développent des milieux fontinaux dépendant eux de conditions de sol asphyxiantes (sols gorgés d'eau). Il s'agit d'un milieu relique, le Cratoneurion (Sources pétrifiantes avec formation de travertins), présentant un très grand intérêt scientifique et par conséquent très sensible à la moindre perturbation. Sur les secteurs inondés en permanence s'installent un bois d'aulnes marécageux, milieu dominé par l'Aulne glutineux, ainsi qu'une aulnaie-frênaie. Cette tourbière est fort intéressante du fait de son parfait état de conservation et de sa diversité d'habitats.

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPÉENS
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laîche puce	<i>Carex pulicaris L.</i>
Epipactis des marais	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata (L.) R. Br.</i>
Oenanthe à feuilles de peucedan	<i>Oenanthe peucedanifolia</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000016



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)