



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000033

Ancien N° régional : 01271305

Source du Sébier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 7,25 ha

Ain CHAMPDOR, LE PETIT-ABERGEMENT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

Description et intérêt du site

Cette petite tourbière fait partie d'un ensemble de milieux humides remarquables de basse et moyenne montagne du Bugey. Les tourbières sont très nombreuses dans ce secteur. Celle de la source du Sébier se situe dans un environnement boisé, au cœur du bois de Champdor, à plus de 1000 m d'altitude. Il ne s'agit certainement pas de la tourbière la plus remarquable du Bugey, mais sa situation particulière et son parfait état de conservation la rendent néanmoins particulièrement intéressante. Il s'agit d'un ensemble de milieux humides de pente, dont un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à Laîche de Daval et des prairies humides, coexistant avec des milieux plus secs. On y trouve une flore remarquable (Aconit napel, Laîche aiguë...). La faune rencontrée sur le secteur est elle aussi de premier plan. On y trouve ainsi plusieurs espèces rares de libellules. La tourbière de la source du Sébier est parfaitement conservée. L'environnement forestier est très intéressant (phénomène de lisière), et les activités sylvicoles ne nuisent pas, actuellement, à son maintien. Le tassement par passage d'engin ou stockage de bois, par exemple, seraient les plus grosses menaces pesant sur elle.

Milieus naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Laïche aigüe	<i>Carex acuta L.</i>
Fritillaire pintade	<i>Fritillaria meleagris L.</i>
Hottonie des marais	<i>Hottonia palustris L.</i>

Faune invertébrée

Libellules

Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>
Agrion gracieux	<i>Coenagrion pulchellum</i>

Bibliographie

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE




Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000033

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)