



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01000035

Ancien N° régional : 01271305,01300000

## Marais de la Praille

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8,71 ha

Ain HAUTEVILLE-LOMPNES, RUFFIEU

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 3 | Amphibiens | 0 | Reptiles   | 0 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 0 |            |   | Libellules  | 0 |
| Végétaux supérieurs | 3 | Oiseaux    | 0 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 1 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 18

### Description et intérêt du site

Le marais de la Praille fait partie d'un ensemble de milieux humides remarquables de basse et moyenne montagne du Bugey. Il se situe dans un environnement boisé et exploité, à une altitude approximative de 1000 à 1100 m. Plusieurs points le rendent particulièrement intéressant. D'une superficie moyenne, il offre une mosaïque d'habitats naturels très divers, et surtout est totalement exempt d'activité humaine. Son état de conservation est très bon et ses potentialités très fortes. Un petit sentier balisé le traverse. Lors du premier inventaire, il était mentionné comme site important de reproduction de batraciens et comme halte migratoire pour un certain nombre de passereaux. Néanmoins, les connaissances restent insuffisantes en matière de faune... Récemment, des prospections complémentaires sont également venues confirmer son intérêt botanique. On retrouve sur le marais tout un ensemble de groupements liés aux tourbières à sphaignes, des plus ouverts à ceux de pré-bois tourbeux. Ces habitats nécessitent pour leur formation un ensemble complexe de conditions édaphiques et climatiques... ainsi que des milliers d'années. On y retrouve toute une flore typique : Laîche aiguë, Linaigrette engainante, Comaret des marais, Pyrole à feuilles rondes, Scorsonère peu élevée, Scirpe de Hudson, Canneberge... Le marais de la Praille est particulièrement bien préservé. En y incluant la proximité des boisements, il serait particulièrement intéressant d'y renforcer la prospection en matière de faune, s'agissant notamment des batraciens.

## Milieux naturels

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 37.31 | PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES |
| 51.1  | TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES     |
| 54.2  | BAS-MARAIS ALCALINS                         |

## Faune vertébrée

|                            |
|----------------------------|
| Pas de données disponibles |
|----------------------------|

## Flore

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Laïche aigüe                                         | <i>Carex acuta</i> L.                                   |
| Linaigrette engainante                               | <i>Eriophorum vaginatum</i> L.                          |
| Potentille des marais (Comaret)                      | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.                  |
| Pyrole à feuilles rondes                             | <i>Pyrola rotundifolia</i> L.                           |
| Scorzonère peu élevée                                | <i>Scorzonera humilis</i> L.                            |
| Scirpe de Hudson                                     | <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.                  |
| Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits) | <i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. |
| Canneberge à gros fruits                             | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L.                           |

## Faune invertébrée

|                            |
|----------------------------|
| Pas de données disponibles |
|----------------------------|

## Bibliographie

**BILLAUD F., SALMON F.**  
*Le marais de la Praille - communes de Hauteville-Lompnes et Ruffieu (01) : plan de gestion 2003-2007*  
38 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**GORIUS N.**  
*Marais de la Praille - communes d'Hauteville-Lompnes et Ruffieu (01) : suivis de la végétation en 2003*  
n.p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**ROZIER Y.**  
*Suivi Lépidoptères année 2003 - Marais de la Praille (Hauteville-Lompnes, Ruffieu, 01) : inventaire des lépidoptères rhopalocères*  
3 p. pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1000035



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - [www.infosig.net](http://www.infosig.net) - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)