



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000040

Ancien N° régional : 01271301

Prairies et marais du Fays

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 22,15 ha

Ain BELMONT-LUTHEZIEU, SAINT-MARTIN-DE-BAVEL, VIRIEU-LE-GRAND

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	3
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 16

Description et intérêt du site

Le Bas-Bugey reste une région particulièrement préservée. L'homme n'y est cependant pas absent... Ce site est partagé en deux par une voie de chemin de fer. Son environnement reste particulièrement favorable (mosaïque de bois, prairies sèches, falaises...), d'autres zones étant d'ailleurs inventoriées aux alentours. Le secteur décrit ici correspond à un ensemble de marais et prairies. Du nord-est au sud-ouest, deux zones marécageuses s'étendent. Le marais le plus au nord est particulièrement marqué par les activités humaines. D'importants dépôts de gravats en ont fortement dégradé toute une partie. Le secteur restant intéressant correspond à une grande cladiaie (formation végétale dominée par le marisque). De petits plans d'eau ont été créés. Même s'ils ont été dommageables à la tourbière, ils abritent quelques plantes dignes d'intérêt. Le marais Planchon, au sud, est moins dégradé. C'est la même formation végétale qui le domine. La Fougère des marais colonise les zones les plus ouvertes. En juillet de petites fleurs jaunes sortent de l'eau et forment un tapis très coloré en surface, ce sont celles de l'Utrriculaire commune. En ce qui concerne la faune, l'Aeshne isocèle, l'Agrion gracieux et la Cordulie à taches jaunes sont les libellules les plus remarquables. Parmi les oiseaux, au moins trois couples d'Engoulevent d'Europe colonisent l'ensemble du secteur. Les petits plans d'eau peu profonds et les hautes formations à Marisque sont un habitat privilégié pour la Rousserolle turdoïde, peu commune, dont les effectifs semblent diminuer chaque année en France. L'ensemble de ce secteur conserve donc un réel intérêt malgré l'action marquée de l'homme, puisque ces habitats naturels sont favorables à plusieurs espèces peu communes.

Milieux naturels

53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
------	-------------------------------

Faune vertébrée

Oiseaux	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>

Flore

Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Aesche isocèle	<i>Anaciaeschna isosceles</i>
Agrion gracieux	<i>Coenagrion pulchellum</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Bibliographie


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000040



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)