



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000071

Ancien N° régional :

Etang Labe

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 17,17 ha

Ain CHEVROUX, MANZIAT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 5

Description et intérêt du site

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. C'est le cas de l'Etang Labe. Il accueille une belle station d'Osmonde royale. C'est une fougère très ancienne, inféodée aux zones humides, qui peut vivre plusieurs centaines d'années ; elle compte parmi les plus grandes et les belles fougères de notre flore et a subi une forte régression due aux atteintes portées aux zones humides. Nom utilisé dès le Moyen Age qui semble venir du saxon "osmunda", un autre nom de Thor, dieu scandinave de la guerre ; quelques autres origines possibles ont été proposées, en particulier du latin "os" (bouche) et "mundare" (purifier), faisant allusion à des propriétés médicales. On rencontre aussi l'Isnardie des marais, plante d'un rouge foncé aux fleurs verdâtres et sans pétales affectionnant les fossés humides et les bords des plans d'eau, ainsi que le Jonc bulbeux.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Gypsophile des murs	<i>Gypsophila muralis</i> L.
Isolépis sétacé	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.
Isnardie des marais	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott
Fougère royale	<i>Osmunda regalis</i> L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU TERRITOIRE


Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000071

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)