



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01010011

Ancien N° régional : 01021118,01021116

Iles et prairies de Quincieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 375,94 ha

Ain MASSIEUX, PARCIEUX, REYRIEUX, SAINT-BERNARD, TREVOUX

Rhône AMBERIEUX, QUINCIEUX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux suocériers	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 18

Description et intérêt du site

Quincieux est la première commune demeurée rurale en amont de Lyon, le long de la Saône. C'est là aussi que subsiste un ensemble naturel cohérent regroupant plusieurs îles boisées et leurs "lônes". Il compte aussi, entre l'autoroute et la Saône, des prairies inondables, un réseau bocager dense, une ripisylve continue de huit kilomètres, des phragmitaies, des prés de fauche ou en jachère plus ou moins en eau, ainsi que de nombreuses zones humides. La diversité des écosystèmes rivalise avec celle du secteur de Belleville et Taponas. La forêt alluviale, constituée essentiellement de bois durs (chênes, tilleuls, ormes) et d'aulnes, est fréquentée de façon irrégulière par le Castor d'Europe qui poursuit sa lente reconquête de l'ensemble du bassin versant de la Saône. L'avifaune est suivie attentivement et cent vingt espèces ont déjà été identifiées. Signalons la nidification du Courlis cendré (deux couples sont cantonnés chaque année), du Vanneau huppé et de l'Édicnème criard (présent au lieu-dit "Varences"). La Bergeronnette printanière, La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), l'Éffraie des clochers, le Martin-pêcheur d'Europe (présent ici avec une forte densité), le Faucon hobereau (avec au moins un couple sur l'île de la Pradelle), le Pigeon colombin (rare), la Rousserolle effarvate ainsi que l'Alouette des champs sont également présents. Quant aux îles, elles accueillent une bonne densité de Loriots. Enfin, l'observation de migrateurs rares ou occasionnels (Grande aigrette, marouettes, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs, ainsi que de nombreux limicoles et anatidés), en escale dans les prés et labours inondés, est révélatrice d'une qualité et d'une diversité de milieux d'accueil qui se révèlent primordiales pour la migration des oiseaux. La description du site ne pourrait se terminer sans signaler la présence, dans quelques friches vieillissantes aux alentours de l'île de la Pradelle, du Râle des genêts. L'espèce est devenue rarissime dans le département du Rhône et sa présence sporadique (un mâle chanteur en 2001 sans preuve certaine de reproduction), permet de ne pas perdre totalement espoir en ce qui concerne sa survie.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Paturin des marais *Poa palustris* L.

Faune vertébrée

Mammifères

Castor d'Europe *Castor fiber*

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Râle des genêts *Crex crex*

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Courlis cendré *Numenius arquata*

Moineau friquet *Passer montanus*

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Poissons

Toxostome *Chondrostoma toxostoma*

Brochet *Esox lucius*

Bouvière *Rhodeus sericeus*

Faune invertébrée

Libellules

Agriion de Mercure *Coenagrion mercuriale*

Gomphus très commun *Gomphus vulgatissimus*

Libellule fauve *Libellula fulva*

Bibliographie

BILLARD R.

Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces

192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

Le Rôle des genêts

72 pages 1996 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

BROYER J., PRUDHOMME J.

Contribution à la conservation de l'originalité écologique des prairies inondables, première partie, incidences de la fertilisation des prairies inondables sur la diversité floristique dans le Val de Saône.

10 pages 1992 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BROYER J., RENAUD C.

*Conservation du Rôle des Genêts *Crex crex* et calendrier agricole : contribution à l'étude du rôle des refuges disponibles en période de fenaison*

13 pages 1998 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Diagnostic écologique des milieux non prairiaux (boisements et îles) : prairies humides et forêts alluviales du val de Saône

non pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

CORA

Programme prioritaire "oiseau 1: le rôle des genêts" -bilan 2004 et perspectives 2005 DOP 2004

pages 2005 Consultable : Conseil Général de l'Isère

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

DUTARTRE G.

Contribution à l'étude de la flore de la région lyonnaise

350 pages 1980 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

FRAPNA Rhône

Etude naturaliste et propositions de sauvegarde des sites naturels du Val de Saône (rive droite de Mâcon à Neuville-sur-Saône)

pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

24- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

29- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NOËL F., DECEUNINCK B., MOURGAUD G. et al.


Plan national de restauration du Râle des Genêts

65 pages 2004 Consultable : Pôle Relais Tourbières

THILL A.

Etude préalable à la mise en place de mesures agri-environnementales (MAE) "Prairies inondables du Val de Saône"

56 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy