



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01030007

Ancien N° régional :

Etang de Bouillon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5,80 ha

Ain COLIGNY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

Description et intérêt du site

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. Cet étang se situe dans le contexte forestier du bois de Bouillon. Il est probablement alimenté par les eaux de ruissellement. Un ru s'en échappe, dans sa partie ouest, qui se jette ensuite par l'intermédiaire du ruisseau de Boccaroz, dans la rivière du Solnan. La flore remarquable est représentée par la Ludwigie ou Isnardie des marais, qui pousse au bord de l'étang, et la Châtaigne d'eau, dont les feuilles s'étalent en rosette à la surface de l'eau. Il convient de souligner le fait que ces deux espèces sont relativement communes dans la Dombes. La présence d'une libellule remarquable, le Gomphus très commun, accroît l'intérêt naturaliste local.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Isnardie des marais *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
Macre nageante (Châtaigne d'eau) *Trapa natans* L.

Faune invertébrée

Libellules

Gomphus très commun *Gomphus vulgatissimus*


Bibliographie

Pas de données disponibles



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1030007

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)