



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01030013

Ancien N° régional :

Etang de Fougemagne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5,51 ha

Ain COLIGNY

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 1 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

Description et intérêt du site

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile, constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. L'Etang de Fougemagne est situé dans le bois du même nom ; il apporte une grande diversité biologique au massif forestier. En effet, il abrite plusieurs espèces végétales rares et menacées en région Rhône-Alpes ou même en France. La Gratiolle officinale, protégée, possède des fleurs latérales roses pâles et des feuilles opposées étroitement lancéolées qui assurent une reconnaissance facile. Elle est particulièrement rare et est menacée par la disparition de ses habitats. La Naïade marine est une plante aquatique qui porte le nom de ces divinités des fontaines et des rivières. Le discret Jonc sétacé, le Jonc bulbeux et la Châtaigne d'eau dont les feuilles s'étalent à la surface de l'eau, ont aussi été observés.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Gratiolle officinale | <i>Gratiola officinalis L.</i> |
| Isolépiss sétacé | <i>Isolepis setacea (L.) R. Br.</i> |
| Léersie faux riz | <i>Leersia oryzoides (L.) Swartz</i> |
| Naiade marine | <i>Najas marina L.</i> |
| Scorzonère peu élevée | <i>Scorzonera humilis L.</i> |
| Macre nageante (Châtaigne d'eau) | <i>Trapa natans L.</i> |

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1030013



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)