



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01030014

Ancien N° régional : 01030205

## Plaine de Marboz

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 296,65 ha

Ain BENY, MARBOZ, PIRAJOUX, VILLEMOTIER

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

### Description et intérêt du site

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. Cette zone de prairies pour partie pâturées et pour partie fauchées, ponctuée de haies, est constitutive d'un habitat se raréfiant fortement dans tout le département. Suivant un cours très lent, le Sevron et ses bras morts serpentent parmi les prairies fraîches. Cette coexistence évocatrice des milieux herbacés remarquables du val de Saône explique la présence d'espèces végétales et animales caractéristiques de ce type de milieu de plus en plus menacé. Le Courlis cendré et le Vanneau huppé y nichent encore et le chant du Râle des genêts y a aussi été entendu. Au plan botanique, la présence de l'Orchis à fleurs lâches doit-elle aussi être soulignée.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

## Flore

Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis L.</i>
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora Lam.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>

## Faune invertébrée



Pas de données disponibles

## Bibliographie

### CORA


*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*


335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1






## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy