



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01040067

Ancien N° régional : 01430309

## Anciennes sablières de Romanèche

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 13,96 ha

Ain CIZE, HAUTECOURT-ROMANECHÉ

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

### Description et intérêt du site

Le Haut-Bugey s'étend entre la cluse de Nantua à Bellegarde au nord et les cluses de l'Albarine et des Hôpitaux au sud. Dépassant rarement 1000 m d'altitude, ce massif est composé d'une succession de vaux dans sa partie ouest. Le climat conditionné par le relief, est caractérisé par de fortes précipitations (partout supérieures à 1000 mm/an). De par le caractère karstique du sous-sol, la circulation est avant tout souterraine ; les sources sont ainsi assez rares. A proximité de la rivière d'Ain, les dépôts sableux sont nombreux et le site de Romanèche a longtemps été exploité pour en extraire ce matériau. La rapidité d'infiltration des eaux de pluie sur un tel sol a contribué à l'installation d'une végétation rase et de faible rendement agricole mais présentant des espèces très intéressantes car adaptées aux conditions de sécheresse et de fort ensoleillement du milieu : la pelouse sèche. Les anciennes carrières de Romanèche accueillent une station d'Immortelle jaune. Petite plante caractéristique des zones sablonneuses ou sèches d'influence méditerranéenne, cette espèce égaie ce milieu au printemps de ses fleurs d'un beau jaune. C'est une espèce de répartition méditerranéenne atlantique pénétrant par la vallée du Rhône jusqu'au-delà de Lyon et suivant le littoral français sur la côte atlantique jusqu'aux dunes du Finistère. Les stations de l'Ain, comme celle de Romanèche, constituent les plus "continentales" de l'espèce ; elles méritent toute notre attention. On rencontre aussi un oiseau rare : l'Hirondelle de rivage, qui niche dans les parois meubles souvent constituées de sable dans lesquelles elle creuse ses terriers (falaises sableuses, dunes, talus de chantiers, sablières et gravières...). Une exploitation raisonnée des carrières et des aménagements appropriés le long des cours d'eau peuvent permettre le maintien de sites favorables à la nidification de cette hirondelle.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Hirondelle de rivage

*Riparia riparia*

## Flore

Immortelle jaune

*Helichrysum stoechas (L.) Moench*

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles



Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE



01040039

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1040067

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)