Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **01060001**

Ancien N° régional : 01170504,01170505,01170501,01170502,01170503

Crêts du Jura,massif de Champfromier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 866,97 ha

Ain BELLEYDOUX, CHAMPFROMIER, CHEZERY-FORENS, GIRON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **39**

Description et intérêt du site

Cette vaste surface correspond à une partie des hauteurs de la chaîne jurassienne situées à l'ouest de la vallée de la Valserine. Du haut de ses 1545 m d'altitude, le Crêt de Chalam en est le point culminant. Voici un ensemble de massifs boisés (Champfromier, Chapuzieux) et de falaises (Cirque des Avalanches, Combe d'Orvaz, Roche Fauconnière), remarquable tant d'un point de vue géologique que biologique. Ce secteur est de première importance pour la préservation d'une avifaune fortement menacée sur le massif du Jura. Le Grand tétras en est certainement l'espèce phare. Bien que toujours présent et régulièrement observé, sa population semble en régression continue depuis 1995. Il est difficile de juger de l'importance des populations de certaines espèces, parfois discrètes, sur une surface si vaste et, par endroit, difficile à prospecter. C'est le cas de la Chevêchette d'Europe et de la Bécasse des bois, présentes mais rarement rapportées et probablement localisées à certains secteurs. La Gélinotte des bois semble plus commune. Parmi les mammifères, on peut mentionner la présence de populations de chamois et de plusieurs espèces de chauves-souris (Grand et Petit Rhinolophes, Grand Murin, Barbastelle); une liste bien sûr non exhaustive sur laquelle on peut noter, entre autres, le lynx. Relevons enfin, la présence d'un papillon très coloré : le Damier de la Succise. Quelques plantes rares méritent d'être citées, comme l'Epipogon sans feuille et le Lycopode à rameaux d'un an ; ce secteur revêt une très grande importance régionale, et certainement plus, pour la conservation de ces espèces.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois	*Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Gélinotte des bois	*Bonasa bonasia*
Chevêchette d'Europe	*Glaucidium passerinum*
Bécasse des bois	*Scolopax rusticola*
Grand tétras	*Tetrao urogallus*

Flore

Aconit napel	*Aconitum napellus L.*
Ail victorial	*Allium victorialis L.*
Cynoglosse d'Allemagne	*Cynoglossum germanicum Jacq.*
Cystoptéris des montagnes	*Cystopteris montana (Lam.) Desv.*
Epipactis à labelle étroit	*Epipactis leptochila (Godfery) Godfery*
Epipogon sans feuille	*Epipogium aphyllum Swartz*
Linaigrette engainante	*Eriophorum vaginatum L.*
Listère à feuilles cordées	*Listera cordata (L.) R. Br.*
Grassette à grandes fleurs	*Pinguicula grandiflora Lam.*
Potentille des marais (Comaret)	*Potentilla palustris (L.) Scop.*

Faune invertébrée

Papillons

Damier de la Succise	*Euphydryas aurinia*

Bibliographie

Grand Tétras : quel espoir ?

p 6 pages 2005 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CATUSSE M., MENONI E.

La reproduction du grand tétras

p 4- pages 1999 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Groupe de pilotage LIFE Tétraonidés massif jurassien

Orientations en faveur des tétraonidés dans le massif jurassien

66 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LECLERCQ B.

Le grand coq de bruyère ou Grand Tétras

196 pages 1998 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1060001

Carte d'Assemblage



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1060001



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/2

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1060001

01060001

01000078

01060012

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/2

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)