



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01060018

Ancien N° régional : 98990000,74003400,74003300

Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de la Repentance

Départements et communes concernés en Rhône-Alpes

Surface : 172,36 ha

Haute-Savoie VIRY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	2	Mammifères	1	Crustacés		Libellules	1
Mousses, lichens	1	Oiseaux	1	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons				Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 50

Description et intérêt du site

Il s'agit de deux secteurs peu distants, couverts d'une pinède de Pin sylvestre très clairsemée (aux Teppes) et de prairies à Molinie bleue et brome sur argile localement embroussaillées. La prairie du Crêt de Puits présente de nombreux petits décrochements de terrain qui induisent une micro-topographie perturbée. Elle est prolongée sur le versant par un boisement moyennement exigeant en chaleur dominant un tapis herbeux. Une végétation hygrophile (recherchant l'humidité), colonisant les dépressions et pentes humides, coexiste avec une végétation thermophile voire xérophile (recherchant la chaleur ou la sécheresse), sur les buttes sèches bien orientées. Il en résulte une richesse et une diversité floristique exceptionnelles qui en font des zones recensées parmi les plus belles friches et pinèdes à Molinie du département. Vingt six espèces d'orchidées y ont été recensées, ainsi que plusieurs autres espèces végétales de grand intérêt dont l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") dans les dépressions humides, et l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel) dans les secteurs les plus secs. Ces deux plantes sont protégées. Ces milieux hébergent également plusieurs espèces animales emblématiques : la Bacchante et le Damier de la Succise (deux papillons protégés, la protection du second étant de plus considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces) et le crapaud Sonneur à ventre jaune (également protégé et d'intérêt européen, bien représenté sur ce site). Ils bénéficient désormais de travaux de restauration et de gestion conservatoire.

Milieus naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.31 x 42.5	PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILLO-LIMONEUX

Flore

Asaret d'Europe	<i>Asarum europaeum L.</i>
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus L.</i>
Brachypode de Phénicie	<i>Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes</i>
Laïche poilue	<i>Carex pilosa Scop.</i>
Petite Centaurée élégante	<i>Centaurium pulchellum (Swartz) Druce</i>
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Œillet superbe	<i>Dianthus superbus L.</i>
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri Godfery</i>
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica (Willd.) Börner</i>
Laser de Prusse	<i>Laserpitium prutenicum L.</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Ophrys élevé	<i>Ophrys fuciflora subsp. elatior Gumprecht</i>
Rosier à styles soudés	<i>Rosa stylosa Desv.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon Hudson</i>

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifères

Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
-----------------	------------------------

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>

Faune invertébrée

Papillons

Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
----------------------	---------------------------

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JANIN C., ROUILLON A., JORDAN D.

Espaces naturels de la commune de Viry : Teppes de la Repentance, Crêt de Puits, Vigne des Pères. Programme de gestion 2006-2010.

n.p. pages 2006 Consultable : ASTERS

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournal

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes





Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1060018



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)