



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01120004

Ancien N° régional : 01241304

Ruisseau de la Morena

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4,22 ha

Ain

BOYEUX-SAINT-JEROME, CERDON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	3

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région offrant au regard une grande diversité de milieux : falaises, grottes, cours d'eau, vastes massifs forestiers... Le ruisseau de la Morena est ici environné de toute part par différents monts boisés. Le site est magnifique. Il accueille plusieurs espèces de papillons d'un grand intérêt. L'Azuré de la sanguisorbe et l'Azuré des paluds fréquentent souvent les mêmes sites. Le dessous des ailes du premier sont plutôt de couleur gris pâle, celui du second sont brun cannelle. Tous deux dépendent de la présence de leur plante-hôte, la Grande Pimprenelle ou Sanguisorbe, et de fourmilières. Le Cuivré des marais a également été identifié sur ce site. Il est, quant à lui, moins exigeant. Son cycle biologique nécessite la présence d'oseilles sauvages.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Papillons

Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Azuré des paluds	<i>Maculinea nausithous</i>
Azuré de la sanguisorbe	<i>Maculinea teleius</i>

Bibliographie

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

15 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours

32 pages 1995 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999

22 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Territoire
Ministère de l'Énergie

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1120004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)