



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01130001

Ancien N° régional :

Marais Rambert

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2,81 ha

Ain BRENOD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Le Bugey, situé sur la partie est du département de l'Ain, constitue la partie méridionale du massif du Jura. Les précipitations sont particulièrement abondantes dans cette région puisqu'on relève souvent plus de 1500 mm sur l'année. Le substrat calcaire date du secondaire et a été soulevé au tertiaire, préfigurant les reliefs actuels. Le marais Rambert est situé dans un combe étroite ; les alentours sont entièrement boisés et accueillent des espèces végétales rares. L'Epipogon sans feuille croît dans les forêts sur humus à litière épaisse. Cette orchidée très discrète est assez bien représentée dans le département de l'Ain. Le marais Rambert, boisé dans sa partie centrale, est bordé d'une végétation dominée par la Reine des prés. C'est un "haut-marais", c'est-à-dire une tourbière acide. L'existence de telles tourbières est étroitement liée à des forts apports pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la roche-mère sous-jacente. Ces conditions physiques et la faible teneur en éléments nutritifs favorisent le développement d'une végétation adaptée où dominent des mousses particulières : les sphaignes. Les tourbières acides représentent 27% de la surface des tourbières de la région. Dans l'Ain, la nature du sol limite la formation de telles tourbières. Les houppes soyeuses de la Linaigrette engainante piquent de blanc ce marais. Bien que le site ne présente qu'un intérêt limité, le contexte paysager est intéressant. Une prospection plus approfondie mériterait d'y être conduite.

Milieux naturels

44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Epipogon sans feuille *Epipogium aphyllum* Swartz
Linaigrette engainante *Eriophorum vaginatum* L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1130001

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)