



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01160001

Ancien N° régional :

Boisement humide de la Boisse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 27,72 ha

Ain BEYNOST, LA BOISSE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Le site retenu se trouve dans la plaine alluviale du Rhône à l'amont de Lyon, secteur marqué par l'influence de la confluence de l'Ain. L'Ain a, en effet, longtemps alimenté le Rhône en graviers et galets. Le dépôt de ces matériaux explique, en particulier, les changements de physionomie du fleuve au cours du temps. De nombreuses traces en sont encore visibles. Le site de la Boisse fait partie de l'ensemble de falaises délimitant le lit majeur du fleuve, sa zone d'expansion maximale. C'est donc le premier contrefort marquant la limite de la plaine alluviale. Les ruisseaux, sources et suintements y sont nombreux, apportant une humidité importante favorable à certaines espèces recherchant l'ombre et l'humidité. La Scutellaire à feuilles hastées affectionne les marécages et les peuplements de bords d'eau. Son nom scutellaria vient du latin "scutella", la soucoupe : allusion à la forme de l'écaille du calice. Cette dernière, au choc d'un insecte ou de la pluie, déclenche la fermeture du calice. Cette espèce, rare en région Rhône-Alpes, y est localisée en Val de Saône, sur le plateau de la Dombes et anciennement dans la vallée du Rhône. Avec son odeur caractéristique, l'Ail à tige anguleuse est facilement identifiable; il présente une typique tige anguleuse à deux tranchants dans le haut et une inflorescence rose pourpre. C'est une espèce rare fréquentant les prairies marécageuses souvent inondées en hiver

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Ail à tige anguleuse

Allium angulosum L.

Scutellaire à feuilles hastées

Scutellaria hastifolia L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1160001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)