Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **01180001**

Ancien N° régional : 01352517,01482501

Marais de Serrières-de-Briord

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 62,68 ha

Ain SERRIERES-DE-BRIORD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **79**

Description et intérêt du site

Malgré une situation intéressante, en contrebas du massif du Bas-Bugey, le site n'a qu'un intérêt paysager limité en raison de la présence de champs de maïs à proximité immédiate, de la fermeture de ses milieux et de l'existence de plusieurs étangs aux formes plutôt géométriques. Ce marais, d'un richesse remarquable en ce qui concerne la flore, est principalement constitué par des forêts marécageuses (aulnaies et aulnaies-frênaies) et par des bas-marais (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) envahis par le Marisque et la Bourdaine. A l'ouest du lac, un petit plan d'eau renferme par ailleurs une belle population de Rubanier nain.

Milieux naturels

44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	*Acrocephalus arundinaceus*

Flore

Ail à tige anguleuse	*Allium angulosum L.*
Baldellie fausse renoncule	*Baldellia ranunculoides (L.) Parl.*
Laîche faux-souchet	*Carex pseudocyperus L.*
Epipactis des marais	*Epipactis palustris (L.) Crantz*
Euphorbe des marais	*Euphorbia palustris L.*
Gratiole officinale	*Gratiola officinalis L.*
Ecuelle d'eau	*Hydrocotyle vulgaris L.*
Gesse des marais	*Lathyrus palustris L.*
Isnardie des marais	*Ludwigia palustris (L.) Elliott*
Nénuphar jaune	*Nuphar lutea (L.) Sm.*
Œnanthe à feuilles de peucédan	*Oenanthe peucedanifolia*
Peucédan des marais	*Peucedanum palustre*
Potamot plantain	*Potamogeton coloratus Hornem.*
Potamot brillant	*Potamogeton lucens L.*
Renoncule Langue (Grande douve)	*Ranunculus lingua L.*
Samole de Valerand	*Samolus valerandi L.*
Séneçon des marais	*Senecio paludosus L.*
Rubanier nain	*Sparganium minimum Wallr.*
Fougère des marais	*Thelypteris palustris Schott*
Utriculaire négligée	*Utricularia australis R. Br.*
Petite Utriculaire	*Utricularia minor L.*
Utriculaire commune	*Utricularia vulgaris L.*

Faune invertébrée

Libellules

Agrion de Mercure	*Coenagrion mercuriale*

Bibliographie

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1180001



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)