



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01190061

Ancien N° régional :

Falaise de la Combe

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1,17 ha

Ain

MURS-ET-GELIGNIEUX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Ce secteur de bois exposé sud-est est particulièrement intéressant, d'autant que sa richesse biologique est probablement sous-évaluée. Seule l'avifaune a jusqu'à présent été correctement prospectée. Le Mont Gela est bordé au sud et l'est par les eaux du Rhône; le rocher bordant le site au sud-ouest abrite depuis quelques années un couple de grand-duc d'Europe. Les effectifs de ce grand rapace sont en légère hausse à l'échelle nationale, témoignant d'un retour progressif de l'oiseau sur d'anciens sites de nidification abandonnés plutôt que d'une extension de son aire de répartition. Le nombre de nicheurs restent malgré tout encore bien faibles, et l'espèce reste sensible. Le département de l'Ain héberge une dizaine de couples, la plupart dans le Bugey ou le Bas-Bugey. La falaise la plus à l'est, elle, abrite un couple de faucon pèlerin. Là aussi la nidification est suivie depuis quelques années. Cette partie du Bugey accueille une part importante des couples nichant dans le département. Le reste correspond à un bois de feuillus sec. Un autre rapace y niche : le circaète Jean-le-Blanc. Les plateaux situés au sud sont de vastes terrains de chasse pour ces deux espèces. Après avoir très fortement régressé au début du siècle, les effectifs actuels du circaète semblent se stabiliser à l'échelle du pays. Mais on assiste globalement à une augmentation très légère du nombre de couples sur les secteurs favorables, alors que les effectifs semblent continuer à chuter sur les zones fortement perturbées. Quelques couples trouvent refuge dans le département. Il semble particulièrement important de veiller à la conservation de leurs territoires.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et du Territoire
N° 1190061

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1190061



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)