



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01200021

Ancien N° régional :

## Marais de l'Ermitage

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2,96 ha

Ain SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

### Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Le massif du Bugey présente un relief karstique particulièrement marqué : falaises et grottes y sont très nombreuses. La petite zone humide de l'Ermitage est d'une grande richesse botanique : on y rencontre les espèces caractéristiques des marais alcalins de plaine, dont certaines sont très intéressantes. La Thélyptère des marais est une fougère à rhizome traçant formant des populations denses et étendues parmi les "touradons" de laïches, de roseau ou bien en sous-bois. Comme son nom l'indique, elle est inféodée aux milieux marécageux. Hygrophile, elle colonise différents types de zones humides : marais, queues d'étang, bordures alluvionnaires des cours d'eau, boisements marécageux, roselières. La grande Euphorbe des marais est menacée en région Rhône-Alpes à cause du drainage de plus en plus important des marais. Citons aussi l'Oenanthe de Lachenal ou la Gesse des marais. L'Hydrocharis morène est une plante aquatique flottant librement à la surface de l'eau et dont les feuilles sont en forme de cœur. En automne, la plante se retire au fond de l'eau pour remonter à la surface au printemps. Assez bien représentée dans le département de l'Ain, elle est rare et en régression dans le reste de la région.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Euphorbe des marais	<i>Euphorbia palustris L.</i>
Hydrocharis morène	<i>Hydrocharis morsus-ranae L.</i>
Gesse des marais	<i>Lathyrus palustris L.</i>
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1200021



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)