



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01210007

Ancien N° régional : 01540000

Grand marais de Pugieu

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 34,84 ha

Ain PUGIEU

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 16

Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Ce vaste marais comporte d'importantes zones de Marisque. Des boisements marécageux (aulnes) sont également bien présents, de même que des zones à mégaphorbiaies (formations à hautes herbes, à Reine des prés notamment). La mosaïque de milieux humides explique la richesse floristique et faunistique du marais. L'avifaune nicheuse (Bruant des roseaux, Locustelle tachetée, rousserolles verderolle et turdoïde) trouve ici des conditions propices à la reproduction. L'intérêt faunistique réside également dans la présence de libellules (Agrion délicat, Cordulie à taches jaunes). Plusieurs espèces végétales rares (Peucedan des marais, Inule de Suisse, Fougère des marais...) peuvent également être observées. De par sa taille et la diversité des habitats naturels qu'il accueille, celui-ci présente donc un fort intérêt naturaliste.

Milieus naturels

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>

Flore

Inule de Suisse	<i>Inula helvetica Weber</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune invertébrée

Libellules

Agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1210007



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)