



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01210008

Ancien N° régional : 01570000

Marais de Cressieu

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 24,93 ha

Ain CHAZEY-BONS, MAGNIEU

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 15

Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Le site du marais de Cressieu présente une mosaïque de milieux humides. La partie sud est occupée par des cladiaies (formations végétales dominées par le marisque) et des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre. Des bosquets de saules sont également présents par endroit, des aulnaies en périphérie. La flore est d'une grande richesse avec la présence tant d'espèces aquatiques que d'espèces terrestres. Une forte densité d'Utriculaire commune, dans l'étang situé juste au-dessus de l'œil, en révèle l'intérêt botanique. Ses feuilles en lanières portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. Entièrement immergée, cette plante carnivore passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de l'eau. Bien que peu d'espèces remarquables aient été citées, l'intérêt faunistique n'en est pas moins notable (entomofaune diversifiée en particulier). On peut remarquer ici la présence de la Rousserolle effarvatte. De par les habitats naturels bien représentés et relativement diversifiés, ce site conserve un fort intérêt naturaliste en dépit d'aménagements réalisés dans la moitié nord du site (creusements d'étangs notamment).

Milieux naturels

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Flore

Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Oenanthe à feuilles de peucedan	<i>Oenanthe peucedanifolia</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1210008



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)