



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01210022

Ancien N° régional : 01550000

Marais et lac de Chavoley

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 37,67 ha

Ain CEYZERIEU

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 22

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le lac marécageux de Chavoley se situe à l'est du massif. Le site est assez fréquenté et le piétinement autour du lac est localement important. Les petites zones marécageuses au nord et à l'est du lac correspondent à un bas-marais alcalin, abritant une flore très intéressante. Une bonne partie de ces zones est envahie par une cladiaie (formation végétale dominée par le marisque) et des bois d'aulnes, mais le contact entre ces différents milieux est très intéressant. L'ensemble retenu : tourbière, prairies et lac, présente un réel intérêt botanique. De nombreuses espèces appartenant à la flore aquatique ou palustre sont ici présentes. Citons par exemple le Nénuphar blanc, la Châtaigne d'eau ou encore le Sénéçon des marais. Le Martin-pêcheur d'Europe trouve ici un milieu favorable à sa nidification, et pêche sur les lacs du site et certainement des environs (Songieu...).

Milieus naturels

44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
-------------------------	----------------------

Flore

Ail joli	<i>Allium carinatum subsp. pulchellum</i> Bonnier & Layens
Laïche à fruits velus	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.
Isnardie des marais	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba</i> L.
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Potentille des rochers	<i>Potentilla rupestris</i> L.
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus</i> L.
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i> L.
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott
Macre nageante (Châtaigne d'eau)	<i>Trapa natans</i> L.

Faune invertébrée

Libellules

Agrion à pattes larges	<i>Platycnemis pennipes</i>
------------------------	-----------------------------

Bibliographie

GORIUS-FERRAND N., SALMON F.

Le Lac de Chavoley - commune de Ceyzérieu (01) : plan de gestion 2004-2008

51 pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie


Direction Régionale de l'Environnement

Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1210022

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)