Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **01210026**

Ancien N° régional :

Tourbière de Grand Champ

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : **10,02** **ha**

Ain BELLEY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux suoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **4**

Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. D'ailleurs l'important nombre de secteurs remarquables dénombrés en témoigne. A proximité de Belley, la tourbière de Grand Champ se situe au milieu de zones habitées et de zones cultivées (maïs, blé). Elle appartient aux tourbières dites alcalines. Ce type de tourbière se développe sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. La tourbière de Grand Champ est occupée, au nord, par une cladiaie (formation végétale dominée par le marisque) extrêmement dense. En bordure, se trouve une aulnaie. Au sud, se développent, autour du plan d'eau, des cariçaies, des moliniaies et des mégaphorbiaies à Solidage (associations végétales respectivement dominées par les laîches, la Molinie bleue et les plantes herbacées de grande taille). Ce site abrite plusieurs espèces végétales remarquables : citons par exemple la Grande douve. Cette plante, protégée en France, est reconnaissable à ses feuilles étroites pouvant atteindre vingt cinq centimètres et à sa hauteur imposante. Ses très grandes fleurs sont d'un jaune vif, comme chez beaucoup d'autres renoncules. La faune présente aussi un certain intérêt. Les libellules, en particulier, sont bien représentés avec des demoiselles telles que l'Agrion à pattes larges.

Milieux naturels

53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Renoncule Langue (Grande douve)	*Ranunculus lingua L.*
Séneçon des marais	*Senecio paludosus L.*

Faune invertébrée

Libellules

Agrion à pattes larges	*Platycnemis pennipes*

Bibliographie

Pas de données disponibles

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1210026



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)