Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **01210052**

Ancien N° régional :

Marais de Chatonod

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : **4,87 ha**

Ain SAINT-CHAMP

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **4**

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le marais de Chatonod est occupé par des boisements humides d'Aulne glutineux et des peuplements de hautes herbes de prairies humides. La végétation herbacée y est luxuriante, de par la richesse chimique et la très bonne alimentation en eau du sol. Au contact des milieux terrestres et aquatiques, les boisements d'Aulne glutineux forment des habitats naturels à intérêt écologique majeur, notamment en tant que refuge d'espèces diverses. Deux espèces botaniques y présentent un intérêt particulier. On rencontre le Peucédan des marais, une grande ombellifère qui peut atteindre un mètre de haut et caractéristique de ces milieux humides. La Laîche paradoxale (ou Laîche à épis rapprochés) était une espèce relativement commune au siècle dernier, qui a connu depuis lors une forte régression due à la destruction de son habitat ; elle reste présente au marais de Chatonod.

Milieux naturels

37.21	PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laîche paradoxale	*Carex appropinquata Schumacher*
Peucédan des marais	*Peucedanum palustre*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1210052



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)