



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01230002

Ancien N° régional : 01492502,01492503,01492504,01492506,01492501

Milieus alluviaux du Rhône du Pont de Groslee à Murs et Gélignieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 105,10 ha

Ain BREGNIER-CORDON, GROSLEE, MURS-ET-GELIGNIEUX, SAINT-BENOIT

Isère AOSTE, BRANGUES, LE BOUCHAGE, LES AVENIERES

Savoie CHAMPAGNEUX, SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

Niveau de connaissance

Milieus naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 129

Description et intérêt du site

Ce vaste ensemble naturel illustre la plupart des milieux alluviaux qu'un fleuve est capable de générer. On passe ainsi de la forêt alluviale aux "lônes" (anciens bras du Rhône, parfois restés en connexion avec ce dernier), des falaises érodées aux prairies humides, en passant par les îles en perpétuelle transformation. Tous ces milieux sont très favorables à la faune et à la flore, ce qui peut expliquer en partie le nombre important d'espèces protégées. On en a en effet recensé près d'une trentaine, et des prospections complémentaires s'avèrent nécessaires pour de nombreux groupes d'espèces ; ainsi, six stations remarquables d'un gastéropode rare, *Anisus vorticulus*, ont été localisées récemment.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Ail à tige anguleuse	<i>Allium angulosum</i> L.
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i> L.
Buplèvre fausse renoncule	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.
Laïche poilue	<i>Carex pilosa</i> Scop.
Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus</i> L.
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i> L.
Euphorbe des marais	<i>Euphorbia palustris</i> L.
Fritillaire pintade	<i>Fritillaria meleagris</i> L.
Hottonie des marais	<i>Hottonia palustris</i> L.
Hydrocharis morène	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.
Gesse des marais	<i>Lathyrus palustris</i> L.
Léersie faux riz	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz
Petite Naiade	<i>Najas minor</i> All.
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.
Peucedan à feuilles de carvi	<i>Peucedanum carvifolium</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Paturin des marais	<i>Poa palustris</i> L.
Radiole faux lin	<i>Radiola linoides</i> Roth
Renoncule Langue (Grande douve)	<i>Ranunculus lingua</i> L.
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i> L.
Scirpe mucrone	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla
Scirpe à tiges trigones	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla
Séneçon aquatique	<i>Senecio aquaticus</i> Hill
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus</i> L.
Rubanière émergé	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i> L.
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis</i> R. Br.
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata*

Mammifères

Castor d'Europe *Castor fiber*
Vespertilion à moustache *Myotis mystacinus*

Oiseaux

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*
Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
Canard souchet *Anas clypeata*
Sarcelle d'été *Anas querquedula*
Héron cendré *Ardea cinerea*
Héron pourpré *Ardea purpurea*
Petit Gravelot *Charadrius dubius*
Aigrette garzette *Egretta garzetta*
Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
Faucon hobereau *Falco subbuteo*
Locustelle tachetée *Locustella naevia*
Milan noir *Milvus migrans*
Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*
Chevalier guignette *Tringa hypoleucos*

Poissons

Brochet *Esox lucius*
Epinoche *Gasterosteus aculeatus*
Lote de rivière *Lota lota*
Loche d'étang *Misgurnus fossilis*
Bouvière *Rhodeus sericeus*
Ombre commun *Thymallus thymallus*

Reptiles

Cistude d'Europe *Emys orbicularis*

Faune invertébrée

Libellules

Aesche isocèle *Anaciaeschna isosceles*
Aesche printanière *Brachytron pratense*
Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale*
Libellule fauve *Libellula fulva*
Cordulie à taches jaunes *Somatochlora flavomaculata*
Sympetrum à corps déprimé *Sympetrum depressiusculum*

Bibliographie

BEAUALET Y., BORDON J., BRUHNES J., DUC., GOY D., JOLY P., JOUANNAUD P., MANNEVILLE O., MEYER L., MORAND A., PAUTOU G., PONSERO A., PONSERO C., ROLANDEZ J.L., ROZIER Y., VILLEPOUX O.

Les changements de biodiversité dans les écosystèmes fluviaux, l'exemple de la plaine d'inondation du Rhône entre Genève et Lyon et de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours.

273 pages 1996 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BILLARD R.

Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces

192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CADIA.

Ecologie de la Cistude d'Europe (E. orbicularis) : aspects spatiaux et démographiques, application à la conservation

315 pages 2003 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

CADIA., CARAZA., CHARLIGNY E., MIQUET A.

Importance des ceintures de végétation lacustre pour la conservation de la cistude d'Europe (Emys orbicularis)

pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Cistude d'Europe (la). Gestion et restauration des populations et de leur habitat. Guide technique

108 pages 2004 Consultable : AVENIR

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GARIN C., TOURNIER H.

Document d'objectifs Zone de Protection Spéciale : Lac du Bourget - Chautagne - Haut Rhône

42 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

GROSSI J.-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs Natura 2000 - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

HENRY C., AMOROS C.

La vallée du Rhône, étude préalable à la mise en place d'une gestion intégrée : diagnostic des potentialités évolutives, typologie et cartographie des îlots sur l'ensemble du Rhône, ch. Brégnier-Cordon : 1- atlas géographique

n.p. pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MERLE H.

Cartographie des habitats - Réserve naturelle régionale des Iles du Haut Rhône

19 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Réserve Naturelle Régionale des Iles du Haut Rhône - Actions du CBNA en 2006

24 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Réserve Naturelle Régionale des Iles du Haut Rhône - Actions du Conservatoire Botanique

13 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

29- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

PRIOL P.

Etude de l'activité et des patrons de déplacements chez deux populations de cistudes (Emys orbicularis) du Nord-Isère en vue de leur conservation

52 pages 2002 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS

TAKORIAN L.


Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VILLARET J.C.


Ligne nouvelle de frêt Ambérieu - Saint-Jean-de-Maurienne. Informations sur la flore et la végétation. Départements de l'Isère et de la Savoie

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1230002

Carte d'Assemblage



Feuille 1/2


Feuille 2/2

Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy