



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 07000005

Ancien N° régional :

## Tourbière de Rochessac

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 114,76 ha

Ardèche DEVESSET, SAINT-AGREVE, SAINT-JEURE-D'ANDAURE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

### Description et intérêt du site

Le site de Rochessac est un vaste ensemble constitué de zones tourbeuses en mosaïque avec des milieux plus secs : prairies de fauche, landes à genêts, forêts de Pin sylvestre. Les zones humides sont de types très variés : prairies humides, bois tourbeux à Pin sylvestre, tourbières hautes ou "hauts-marais". Les hauts-marais se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe, qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique. Elles abritent une flore globalement riche (plus de cent espèces recensées), bien qu'aucune espèce remarquable n'y ait été découverte à ce jour. Malgré les faibles surfaces d'eau libre, une dizaine d'espèces de libellules a été observée, ainsi que le Triton palmé et la Couleuvre à collier. Les prairies humides hébergent au moins une espèce de papillon fortement menacée : l'Azuré des mouillères. Elles constituent également le milieu préférentiel du Tarier des prés. L'existence de vieilles forêts favorise la présence d'espèces comme le Pic noir et la nidification des rapaces diurnes (Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc...). Globalement, la diversité des milieux naturels permet l'observation de plus de quarante espèces d'oiseaux, dont plus de trente nicheuses.

## Milieus naturels

37.21	PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
44.A2	BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

## Flore

Potentille des marais (Comaret) *Potentilla palustris* (L.) Scop.

## Faune invertébrée

### Libellules

Leste dryade *Lestes dryas*

### Papillons

Azuré des moullières *Maculinea alcon*

## Bibliographie

### BELLEST B.

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201667 "Tourbières du plateau de Saint-Agrève" 2001-2006 (B22)

93 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Document d'objectifs Natura 2000 - site B22 "Tourbières du plateau de Saint-Agrève"

92 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### CHABROL L., GAILLARD N., DELMAS S. et al.

Préservation de *Maculinea alcon* (Lep., Lycaenidae) en Limousin : exemples de gestion écologique

p 2 pages 2001 Consultable : Pôle Relais Tourbières

### CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### DESCOINGS B.M.

Inventaire des espèces rares ou menacées du département de l'Ardèche

10 pages 1984 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### LADET A.

Contribution au document d'objectifs de la zone potentielle Natura 2000 "Tourbières du Plateau de Saint-Agrève"

63 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### ROZIER Y.

Les *Maculinea* (Lepidoptera, Lycaenidae) des zones humides : l'exemple de la Réserve naturelle du Marais de Lavours (Ain, France)

p 2 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi *Maculinea* - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes






LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°7000005



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)