



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07000015

Ancien N° régional :

Zone humide de Signol

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 19,31 ha

Ardèche SAINT-CYR

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

Description et intérêt du site

A l'est d'Annonay, le long du ruisseau de l'Elerpas, subsiste une zone de prairie relativement riche du point de vue faunistique. Le Crapaud calamite apprécie de telles prairies humides. Terrestre en dehors de la saison de reproduction, il hiberne dans des terriers creusés dans les terrains sablonneux ou dans des galeries de rongeurs. En outre, on peut y observer un certain d'oiseaux remarquables. Le Vanneau huppé est présent en France toute l'année, de même que le Bruant des roseaux. La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) y niche également. Rapace nocturne, elle chasse de jour comme de nuit surtout lors de l'élevage des jeunes. On la rencontre habituellement dans les terrains dégagés à végétation basse parsemés de vieux arbres riches en cavités ou arbres têtards.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud calamite *Bufo calamita*

Oiseaux

Sarcelle d'été *Anas querquedula*
Chouette chevêche *Athene noctua*
Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
Alouette lulu *Lullula arborea*
Bécasse des bois *Scolopax rusticola*
Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




Liberté - Égalité - Fraternité
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7000015



07000056

07000015

07010002

Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)