



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07000051

Ancien N° régional : 07235117,07235106

Zones marneuses entre Grospierres et Beaulieu

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 867,57 ha

Ardèche

BANNE, BEAULIEU, SAMPZON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 32

Description et intérêt du site

Ce site naturel intègre les zones marneuses situées entre Grospierres et Beaulieu ainsi qu'une partie du versant nord de la montagne de Serre. Celle-ci est centrée autour de la résurgence de Font Vive, fontaine vaclusienne à débit important et relativement constant. Sur ce dernier secteur, les milieux sont dans l'ensemble relativement fermés : il s'agit de bois de Chêne vert ou de Chêne pubescent. Situés en ubac, ils abritent d'importantes stations de Pivoine sauvage. La présence de nombreuses ruines et de grottes est très favorable aux chauves-souris ; cinq espèces ont ainsi été recensées. Sur les zones marneuses, les cultures (vigne, céréales...) alternent avec les ruisseaux temporaires, les pelouses sèches de divers types (pelouses à Aphyllante de Montpellier, à Brome dressé, à Brachypode rameux) et les garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade). La flore y est encore mal connue quoique marquée par une grande richesse en orchidées.

Les petits cours d'eau, pour la plupart intermittents, sont riches en espèces remarquables, au moins en ce qui concerne la faune (batraciens, libellules...). Ils favorisent le développement d'une ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) originale : saussaie à Saule pourpre ou galeries méditerranéennes de grands saules selon le cas. Une telle mosaïque de pelouses sèches, de garrigues et de cultures est très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux remarquables : Fauvette orphée, Pie-grièche méridionale, Bruant proyer...

Une grotte connue pour abriter des chauve-souris (plusieurs espèces de rhinolophes) est située dans cette zone.

Ces milieux sont en outre occupés par la Magicienne dentelée, et probablement par de nombreux autres invertébrés typiques de ces milieux. D'une manière générale, les connaissances locales tant en matière de flore que de faune restent très insuffisantes.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
44.122	SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.14	GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

Flore

Euphorbe de Nice	<i>Euphorbia nicaeensis All.</i>
Pivoine officinale	<i>Paeonia officinalis L.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>
Mammifères	
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Vespertilion à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Oiseaux	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Pie grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Agriion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>
Orthoptères	
Magicienne dentelée	<i>Saga pedo</i>

Bibliographie

BARATAUD M.
Les Chiroptères de la Directive Habitats : la Barbastelle d'Europe *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)
p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

BARBARO L., BOYER P.
Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)
p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BAYLE B.
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BLACHE R.
Coup d'oeil sur la végétation de la Serre de Grospierres
16- pages 1992 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BRUNEAU G.
Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (Lanius elegans meridionalis) en Isère
p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CANARD J.

Montagne de la Serre - Etude de faisabilité

35 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Montagne de la Serre (commune de Grospierres, Ardèche) - Etude de faisabilité

44 pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Montagne de la Serre (Commune de Grospierres, Ardèche) : étude faisabilité - Document de travail

35 pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CANARD J., JULLIAN L.

Montagne de la Serre - commune de Grospierres (07) : étude faisabilité

43 pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DAYDE S.

Prospections batraciens et libellules de la montagne de Serre, Font-Vive et Conchettes (commune de Grospierres)

pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DESCOINGS B.M.

Inventaire des espèces rares ou menacées du département de l'Ardèche

10 pages 1984 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Quelques plantes nouvelles pour le département de l'Ardèche

351 pages 1986 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

FAURE M.

Sortie du dimanche 7 avril 2002 : Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche)

14- pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GARNIER G.

Montagne de la Serre - commune de Grospierres (07) : suivi de la pivoine officinale

12 pages 2005 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

ISENMANN P., BOUCHET J.C.

L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (Lanius elegans meridionalis)

p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région

KERVYN A.

Différentes communications sur certaines espèces

6-1 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MANDIN J.P.

On a trouvé...On a retrouvé

24 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

32 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NOBLET J.-F.

Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges

pages 1999 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D24 - "Grotte à chauves-souris des Sadoux" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.


Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7000051

Carte d'Assemblage



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7000051

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

**Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7000051**

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

*** Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007**
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/2

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

 Périimètre de la ZNIEFF type 1


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)