



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07000053

Ancien N° régional : 07104504

Prairies et landes de Pierre Gourde

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 38,15 ha

Ardèche GILHAC-ET-BRUZAC

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 2

Description et intérêt du site

Le site englobe le piton rocheux qui porte les restes de la très ancienne résidence d'été des barons de la Voulte : le château féodal de Pierre-Gourde. Outre le donjon, qui se dressait sur le piton, on devine encore le corps de logis, l'enceinte fortifiée et le village féodal accolé à ce château, daté du treizième siècle. Le substrat est ici composite : présent mais rare, le grès, le granite se côtoient. Pierregourde du latin "petragorda", veut dire pierre de gord, la roche en est de nature friable. C'est une mosaïque de milieux ouverts où vivent l'Alouette lulu et le Bruant ortolan, deux passereaux. L'Alouette lulu se rencontre dans les terrains ensoleillés et secs, caillouteux, sableux ou calcaires, à végétation rase alternant avec des zones d'herbes basses, et parsemés d'arbres et de buissons. Elle construit un nid à même le sol dans une dépression. Elle est présente en France toute l'année, mais elle est surtout fréquent dans le sud-est. Elle émet un chant mélodieux, en phrases flûtées. L'action de l'homme sur le paysage a longtemps été favorable à cet oiseau. Le reboisement en résineux est par contre défavorable à cette espèce, qui est en forte régression depuis les années 50. Le Bruant ortolan émet un chant triste et tournant court. On le rencontre dans les terrains dégagés, secs et ensoleillés, à végétation rase ou clairsemée, parsemés d'arbres et de buissons. Il est présent en France d'avril à octobre. Il fait son nid à même le sol dans une dépression, peu ou pas caché, au pied d'une touffe de végétation ou au flanc d'un talus. On le trouve également surtout dans le sud-est de la France. Il niche dans les landes, et indique des milieux bien exposés et ouverts.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BIOTOPE

Document d'objectifs B20 Tome 1 - Milieux alluviaux et aquatiques de l'Allier et ses affluents" - Période 2004-2009

89 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DESCOINGS B.M.

Compte-rendu d'herborisations : stage sur la Corniche de l'Eyrieux. 6-8 juin 1987

25- pages 1987 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

RIVON L.

Promenade botanique 1984 sur le GR42

17- pages 1984 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
DURABLES

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7000053



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)