



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07010003

Ancien N° régional : 07084011, 07084012

Partie aval de la Cance

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 500,33 ha

Ardèche

ANDANCE, ARDOIX, QUINTENAS, ROIFFIEUX, SARRAS, TALENCIEUX, VERNOSC-LES-ANNONAY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 27

Description et intérêt du site

La vallée de la Cance parcourt le Haut-Vivarais, de l'ouest à l'est, avant de se jeter dans le Rhône en amont de Sarras. Cette vallée relativement encaissée est alimentée par de nombreux cours d'eau. La partie aval de la Cance est occupée par le Castor d'Europe. Il se signale à quelques troncs rongés en bord de rivière. Sa pérennité est liée le plus souvent à la présence permanente d'eau et au développement d'une végétation riveraine importante d'arbres de la famille des saules. Creusant son nid dans le talus des berges meubles, le Martin-pêcheur d'Europe se signale par les sifflements stridents qu'il émet lorsqu'il survole l'eau. Dans les rochers en surplomb vivent d'autres oiseaux non moins intéressants. Le Grand-duc d'Europe, plus grand rapace nocturne d'Europe, avec une envergure de 1,6 à 1,9 m, s'y tient caché pendant le jour. Il n'est pas rare d'observer aussi en vol le Circaète-Jean-le-Blanc, petit aigle chasseur de reptiles. L'Hirondelle des rochers y construit son nid de boue séchée qu'elle fixe contre la paroi à l'abri d'un surplomb rocheux. Le Léopard hispanique, répandu dans la péninsule ibérique, remonte le long de la vallée rhodanienne, et l'on peut l'observer ici. Dans ces mêmes rochers, dans les parties ombragées, pousse la Marguerite de Montpellier. C'est une composée aux feuilles très découpées et aux capitules larges aux fleurs externes blanches.

Milieux naturels

62.3	DALLES ROCHEUSES
------	------------------

Flore

Achillée tomenteuse	<i>Achillea tomentosa</i> L.
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.
Gesse à vrilles	<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser.
Marguerite de Montpellier	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) Coste
Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis</i> Balbis ex DC.
Trèfle des bois	<i>Trifolium sylvaticum</i> Loisel.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Mammifères	
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Oiseaux	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Reptiles	
Lézard hispanique	<i>Podarcis hispanica</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Anonyme
Dans la vallée de la Cance, herborisation du 21 avril 1990.
2-7 pages 1991 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BOUDRIE M.
Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)
17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DELAIGUE J.
La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique
113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
La costière rhodanienne granitique de Givors à Châteaubourg (France)
1-6 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
Le vallon de Charbieux (suite) : étude botanique d'un site incendié
197 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DESCOINGS B.M.
Compte-rendu d'herborisation : herborisations à Sarras (Ardèche). 29 août 1984
13- pages 1984 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

JULLIAN L.

Les vallons rhodaniens ardéchois - étude de faisabilité

83 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Nature et humanisme

Sauvons le campagnol amphibie

22 pages 2004 Consultable : Avenir

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT B.

Inventaire botanique du lit majeur du Rhône au niveau de la réserve naturelle de l'île de la Platière

440 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7010003

Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/1


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)