Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **07010004**

Ancien N° régional : 07084007

Pelouse sèche de Charbieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 12,87 ha

Ardèche BOGY, CHAMPAGNE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **6**

Description et intérêt du site

Le site de Charbieux se compose de pelouses sèches et de rochers ensoleillés. Ce milieu pauvre et sec est très intéressant et menacé dans la vallée du Rhône par la progression de la vigne et de l'urbanisation. La Gagée de Bohème piquète d'étoiles jaunes les pelouses rases. De floraison précoce (dès le mois de janvier), cette petite fleur de la famille des lys vit sur les pelouses rocailleuses exposées au sud, abruptes et arides, avec une faible concurrence végétale. Parfois en populations importantes, elle est surtout menacée par l'embroussaillement. C'est une plante qui colonise très exactement la frange de contact entre la végétation "pionnière" des rochers dominée par les lichens et les mousses, et la pelouse sèche plus ou moins ouverte. Une orchidée très menacée est aussi présente sur le site de Charbieux : c'est l'Orchis à odeur de vanille. Son parfum agréable rappelle celui de la vanille. On la rencontre essentiellement dans les régions méridionales, sur des pelouses maigres ou des endroits pierreux.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe	*Bubo bubo*
Circaète Jean-le-Blanc	*Circaetus gallicus*

Flore

Gagée des rochers (de bohême)	*Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes fil*
Cotonnière naine	*Logfia minima (Sm.) Dumort.*
Orchis à odeur de vanille	*Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richter [1890]*
Polystic à dents sétacées	*Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DELAIGUE J.

Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes et Schultes (Liliacées), nouvelles stations ardéchoises

82- pages 1991 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique

113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

La costière rhodanienne granitique de Givors à Châteaubourg (France)

1-6 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Le vallon de Charbieux (Ardèche, France) : sa flore, sa végétation

74- pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Le vallon de Charbieux (suite) : étude botanique d'un site incendié

197 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7010004



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)