



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07010009

Ancien N° régional : 07084005

Ruisseau de Crémieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 74,87 ha

Ardèche BOGY, PEAGRES, PEYRAUD

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 0 | Amphibiens | 0 | Reptiles | 0 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 0 | | | Libellules | 0 |
| Végétaux supérieurs | 0 | Oiseaux | 2 | Crustacés | 2 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | 1 | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 6

Description et intérêt du site

Le vallon de Crémieux est fortement encaissé, à l'image des autres vallons de la côte du Rhône ardéchoise, avant son débouché sur la plaine rhodanienne. Resté sauvage, il abrite une faune et une flore riches et variées, en partie marquées par l'influence méditerranéenne. Le Circaète Jean-le-Blanc, en particulier, est un petit aigle méridional ; il se nourrit de reptiles. Le Milan noir est présent de mars à août. Il installe son nid à la fourche de branches du haut des arbres. Autre rapace présent, le Grand-duc d'Europe est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché dans le creux d'un rocher ou contre le tronc d'un arbre, et passe inaperçu grâce à son plumage de couleur fauve.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Grand-duc d'Europe | <i>Bubo bubo</i> |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> |

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

AMBE

Ligne A 2 circuits 225/90 kV Gampaloup-Vernosc, impact sur l'avifaune et mesures de réduction d'impact.

58 pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DELAIGUE J.

Compte rendu de la sortie de la section botanique de la Société Linnéenne de Lyon le 1er mai 2001 en costière rhodanienne et vallée du Rhône

136 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique

113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

La costière rhodanienne granitique de Givors à Châteaubourg (France)

1-6 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Le vallon de Charbieux (suite) : étude botanique d'un site incendié

197 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

JULLIAN L.

Les vallons rhodaniens ardéchois - étude de faisabilité

83 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7010009



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)