



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07010012

Ancien N° régional : 07084020

Combe d'Izerand

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 97,43 ha

Ardèche SECHERAS, VION

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

Le vallon d'Izerand est fortement encaissé, à l'image des autres vallons de la côte du Rhône ardéchoise, avant son débouché sur la plaine rhodanienne. Resté sauvage, il abrite une faune et une flore riches et variées. Les coteaux sont recouverts par endroit de pelouses sèches. Ces milieux ouverts, chauds et secs, abrite une avifaune typique. C'est le cas de l'Alouette lulu et du Bruant ortolan. Surtout fréquents dans le sud-est de la France, ils nichent à même le sol dans une dépression, peu ou pas cachée. Dans la lande basse à genêts, la Fauvette pitchou se tient cachée au cœur de la végétation. Petite et alerte avec une longue queue étroite, elle se déplace discrètement non loin du sol. Si la Fauvette pitchou est sédentaire, sa cousine méditerranéenne, la Fauvette passerinette, hiverne en Afrique. Elle niche également ici, tout comme un certain nombre de rapaces nocturnes ou diurnes. Le Milan noir, par exemple, installe son nid à la fourche de branches du haut des arbres. Le Milan royal niche également dans les arbres, dans l'ancien nid d'autres rapaces ou d'une Corneille noire. Il se distingue du Milan noir notamment par une queue plus échancrée. Citons également le Grand-duc d'Europe, le plus grand rapace nocturne d'Europe, avec une envergure de 1,6 à 1,9 m. Quant à l'Engoulevent d'Europe, il peut être entendu, au crépuscule, d'avril à septembre.

Milieus naturels

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Faune vertébrée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BOUDRIE M.

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Le Milan royal : rapport 2004

23 pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DELAIGUE J.

La costière rhodanienne granitique de Givors à Châteaubourg (France)

1-6 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

JULLIAN L.

Les vallons rhodaniens ardéchois - étude de faisabilité

83 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LPO

Milan royal (le). Une espèce gravement menacée. Plan national de restauration du Milan royal

11 pages 2004 Consultable : AVENIR

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7010012



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)