



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07010013

Ancien N° régional : 07084009,07084012

Prairies humides des Balais

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Ardèche

TALENCIEUX, THORRENC, VERNOSC-LES-ANNONAY

Surface : 76,44 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 10

Description et intérêt du site

Au nord-ouest du village de Balais subsiste un vaste ensemble naturel associant vallons et prairies humides fauchées tardivement et présentant une grande diversité biologique, tant faunistique que floristique. La Scorsonère humble est une plante de la même famille que les marguerites avec des capitules de fleurs jaunes et feuilles basales lancéolées et étroites ; on la trouve uniquement dans les prairies humides. L'Orchis à fleurs lâches, aux teintes d'un rouge-violet foncé, fleurit vers Pentecôte. Le nom de cette orchidée fait allusion à l'aspect de son inflorescence présentant plusieurs fleurs espacées les unes des autres. L'humidité des lieux est aussi très favorable au développement d'une originale fougère : l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Son unique feuille est composée d'un limbe ovale et d'un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Véritable fossile vivant, cette petite fougère peut aussi se rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des régions à forte pluviosité. On remarque aussi la présence d'une orchidée en forte régression en France à cause de la disparition de ses habitats : l'Orchis punaise. Les oiseaux trouvent aussi dans ce type de milieu des territoires de chasse idéaux. On peut ainsi y observer la Pie-grièche écorcheur qui affectionne les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. La Pie-grièche à tête rousse fréquente aussi le site. Assez sporadique en France, elle affectionne les terrains à végétation herbacée rase ou absente couverts d'arbres assez clairsemés. Comme avec sa cousine précédemment citée, les proies capturées au sol à partir du perchoir sont généralement empalées sur des épines avant d'être mangées. La Caille des blés, quant à elle, fréquente généralement les cultures de céréales non traitées ; les conditions locales lui conviennent alors tout naturellement.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Flore

Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora Lam.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DELAIGUE J.

La costière rhodanienne granitique de Givors à Châteaubourg (France)


1-6 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7010013



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)