



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07020005

Ancien N° régional :

Serres et coteaux des environs de Nozières

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 430,29 ha

Ardèche DESAIGNES, EMPURANY, LABATIE-D'ANDAURE, LAMASTRE, NOZIERES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 6

Description et intérêt du site

Cette zone est constituée d'une mosaïque de milieux : bois de Pin sylvestre, châtaigneraies, prairies, cultures diverses, landes... Cette variété d'habitats naturels est très favorable à la faune, et en particulier aux oiseaux. Les milieux ouverts et semi-ouverts sont particulièrement riches. Ils sont occupés par l'Alouette lulu (abondante ici), la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, la Pie-grièche écorcheur... Le Circaète Jean-le-Blanc chasse régulièrement sur ces zones et niche dans les forêts à proximité. De petites populations de Moineau soulcie sont présentes localement, installées selon les cas dans de petits hameaux ou dans de vieux vergers de noyers. Les forêts hébergent de nombreux oiseaux, avec par exemple le Pic noir. Les vieilles châtaigneraies sont très favorables aux espèces cavernicoles, le Gobemouche noir étant l'hôte caractéristique de ce milieu. Par ailleurs, il existe dans les prés de nombreuses petites mares, très favorables à la reproduction des amphibiens. Le Triton palmé et le Crapaud accoucheur ont été notés sur plusieurs sites.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Moineau souldie	<i>Petronia petronia</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.

Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau souldie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)

p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA


Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy