



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07030001

Ancien N° régional : 07104505,07104506,07104507

Vallon de l'Argentière

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 409,09 ha

Ardèche

CHATEAUBOURG, CORNAS, SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	1
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	1	Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	0	Mollusques	1	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 42

Description et intérêt du site

Le vallon de Largentièrre est, comme ses homologues de la côte du Rhône ardéchoise, fortement encaissé. Restés sauvages, ils abritent une faune et une flore riches et variées, en partie marquées par l'influence méditerranéenne. Le Merle bleu, en particulier, parvient là en limite septentrionale de son aire de répartition géographique. Le ruisseau de Largentièrre est un cours d'eau intermittent. On y rencontre un certain nombre d'amphibiens dont le Crapaud calamite et la Grenouille agile. Il rejoint la Goule en amont de gorges creusées dans la roche calcaire. Des grottes y abritent pas moins de huit espèces de chauves-souris. Pour certaines, elles constituent leurs quartiers d'hiver, pour d'autres, leurs gîtes d'été. A la tombée du jour, le Hibou grand-duc et l'Engoulevent d'Europe s'animent. Le premier, sédentaire, chasse au crépuscule et à l'aube de petits mammifères et oiseaux. L'engoulevent se nourrit, quant à lui, d'insectes. Il est présent, en France, d'avril à septembre. Pendant la journée, d'autres oiseaux peuvent être vus ou entendus. Les milieux bien exposés, chauds et ouverts sont occupés notamment par des bruants (Bruant ortolan, Bruant proyer), la Pie-grièche écorcheur, ou encore le Pipit rousseline. Le Guêpier d'Europe peut aussi y être aperçu d'avril à septembre. Ce bel oiseau coloré niche en colonie. Il creuse son nid dans le sable ou la terre meuble d'un talus. Près de quatre-vingt terriers ont été dénombrés ici.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Cytise à longs rameaux	<i>Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) Link</i>
------------------------	--

Faune vertébrée

Amphibiens	
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Mammifères	
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Petit murin	<i>Myotis blythi</i>
Vespertilion à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Oreillard méridional (gris)	<i>Plecotus austriacus</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

Oiseaux	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.
Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)
p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BAYLE B.
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BOUDRIE M.
Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)
17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

COCHET G.
Sortie du 8 mai 1994 à Cornas (Ardèche)
5-6 pages 1994 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201662 "Pelouses à Orchidées et habitats rocheux des Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Châteaubourg" (B14)

65 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAVELAT B.

Pelouses à orchidées et habitats rocheux des massifs de Crussol, Soyons et Cornas-Châteaubourg (Ardèche) : mise en œuvre du document d'objectifs - études botaniques complémentaires

28 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Site Natura 2000 "Pelouses à Orchidées et habitats rocheux des Massifs de Crussol, Soyons et Cornas-Châteaubourg" - Mise en oeuvre du document d'objectifs : études botaniques complémentaires

28 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

JULLIAN L.

Les vallons rhodaniens ardéchois - étude de faisabilité

83 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

KERVYN T.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

32 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MOSAIQUE Environnement

Étude faune-flore : projet d'extension de la carrière de Châteaubourg

39- pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NOBLET J.-F.

Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges

pages 1999 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

OLIVIER Lo.

Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires

486 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

ROUE S.Y.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

p 2 pages 2002 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

ROUE S.Y., SEMPE M., BARATAUD M.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857)

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes


42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et du Territoire
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7030001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)