



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07040002

Ancien N° régional : 07024401,07024409

Mont Mézenc

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 408,98 ha

Ardèche BOREE, LA ROCHETTE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 102

Description et intérêt du site

Le site du mont Mézenc est situé à cheval sur les départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Ce massif volcanique présente des aspects morphologiques différents d'un versant à l'autre. En effet, la partie ardéchoise aux pentes abruptes contraste avec les vastes plateaux situés à l'ouest, qui ont conservé une vocation pastorale marquée. Soumise à différentes influences climatiques, cette zone présente des milieux naturels variés largement conditionnés par la répartition altitudinale, avec notamment l'apparition d'un étage subalpin à partir de 1600 m d'altitude. Cette diversité des milieux naturels (landes à genêts, pelouses à Nard, tourbières, hêtraies,...) se traduit par une importante richesse spécifique surtout en ce qui concerne la flore, pour laquelle la zone a été correctement prospectée. Sur les éboulis exposés à l'ouest, on trouve ainsi des stations botaniques d'altitude, dont celle du Sénéçon à feuilles blanchâtres par exemple. La partie sommitale médiane, au-dessus de 1680 m, rassemble des stations de flore alpine, avec le Trèfle des Alpes et la Pulsatille printanière. Les versants d'exposition est et nord correspondent, quant à eux, à des falaises et éboulis riches en espèces saxicoles (recherchant les zones rocailleuses), comme le Raisin d'ours dans les landes. Ce sont également des habitats favorables à certaines espèces de rapaces, comme le Faucon pèlerin. Certains habitats forestiers, parfois issus de plantation, sont également intéressants avec des essences appartenant à l'étage alpin, comme le Pin à crochets. Ces pinèdes peuvent également abriter une avifaune originale.

Milieux naturels

31.21	LANDES SUB MONTAGNARDES A VACCINIUM
31.44	LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
31.47	LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
31.842	LANDES A CYTISUS PURGANS
35.1	PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES
37.312	PRAIRIES A MOLINIE ACIDIPHILES
37.8	MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES
41.15	HETRAIES SUBALPINES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
61.1	EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES
62.3	DALLES ROCHEUSES

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman</i>
Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Ail victorial	<i>Allium victorialis L.</i>
Arabette des Cévennes	<i>Arabis cebennensis DC.</i>
Busserole (Raisin d'ours commun)	<i>Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel</i>
Asarine couchée	<i>Asarina procumbens Miller</i>
Lunetière d'Auvergne	<i>Biscutella arvernensis Jordan</i>
Buplèvre fausse renoncule	<i>Bupleurum ranunculoides L.</i>
Centaurée pectinée	<i>Centaurea pectinata L.</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Cirse des ruisseaux	<i>Cirsium rivulare (Jacq.) All.</i>
Cryptogramme crispée	<i>Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker</i>
Cytise Prostré	<i>Cytisus decumbens (Durande) Spach</i>
Œillet du granite	<i>Dianthus graniticus Jordan</i>
Lycopode d'Issler	<i>Diphasiastrum x-issleri (Rouy) Holub</i>
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches L.</i>
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Gagée jaune	<i>Gagea lutea (L.) Ker-Gawler</i>
Liondent des Pyrénées	<i>Leontodon pyrenaicus Gouan</i>
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum L.</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris L.</i>
Pédiculaire des forêts	<i>Pedicularis sylvatica L.</i>
Pétasite blanc	<i>Petasites albus (L.) Gaertner</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Pulsatille rouge	<i>Pulsatilla rubra Delarbre</i>
Pulsatille du printemps	<i>Pulsatilla vernalis (L.) Miller</i>
Nerprun des Alpes	<i>Rhamnus alpina L.</i>
Rosier glauque	<i>Rosa glauca Pourret</i>
Saule à cinq étamines	<i>Salix pentandra L.</i>
Saxifrage mousse (Gazon turc)	<i>Saxifraga hypnoides L.</i>
Saxifrage de Prost	<i>Saxifraga pedemontana subsp. prostii (Sternb.) D.A. Webb</i>
Orpin velu	<i>Sedum villosum L.</i>
Joubarbe tomenteuse	<i>Sempervivum arachnoideum subsp. tomentosum (C.B. Lehm. & Schnittspahn) Schi</i>
Joubarbe d'Auvergne	<i>Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus</i>
Séneçon à feuilles blanchâtres	<i>Senecio leucophyllus DC.</i>
Séséli libanotis	<i>Seseli libanotis</i>
Séséli des montagnes	<i>Seseli montanum L.</i>
Streptopes à feuilles embrassantes	<i>Streptopus amplexifolius (L.) DC.</i>
Trèfle alpin	<i>Trifolium alpinum L.</i>
Tulipe sauvage	<i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Cassenox moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Moiré ottoman	<i>Erebia ottomana tardenota</i>
Azuré des mouillères	<i>Maculinea alcon</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

Bibliographie

ACER CAMPESTRE, Bellier Consultant, Géo Scop, MOSAIQUE Environnement

Programme d'actions pour la gestion et la mise en valeur du Massif Gerbier - Mézenc

88 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Programme d'actions pour la gestion et la mise en valeur du Massif Gerbier - Mézenc : Synthèse

8 p. pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

AUROSSEAU P.

Sortie du dimanche 7 juillet 2002 : mont Mézenc (Ardèche)

32- pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BOUDRIE M.

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub dans le massif de Pierre-sur-Haute, monts du Forez (Loire)

19- pages 1992 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CHABROL L., GAILLARD N., DELMAS S. et al.

Préservation de Maculineaalcon (Lep., Lycaenidae) en Limousin : exemples de gestion écologique

p 2 pages 2001 Consultable : Pôle Relais Tourbières

CHOISNET G.

Caractérisation des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Comité d'étude pour la création du Parc Naturel Régional de la châtaigneraie d'Ardèche

Contrat-environnement pour la création du Parc naturel régional de la châtaigneraie et des sucs d'Ardèche.

123 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DELAIGUE J.

La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique

113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DESCOINGS B.M.

Sortie du dimanche 12 septembre 1993 : Mézenc (Ardèche)

25- pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GRENIER E.

Aconits d'Auvergne et du Velay

37- pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Autres annotations récentes sur la flore du Velay et environs

19- pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Nouvelles observations et réflexions sur la flore du Velay et de ses environs

22- pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Pérégrinations à travers le Velay (deuxième série)

25- pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Pérégrinations à travers le Velay (troisième série)

28- pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Quelques nouveaux aperçus sur la "Flore d'Auvergne"

4-5 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

LADET A.

Diagnostic faunistique et floristique du secteur "Mont Gerbier de Jonc - Mézenc" : état des connaissances naturalistes

135 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LEBRUN J.

Suivi de la végétation dans le cadre d'une gestion eco-pastorale (méthodologie, premiers résultats,...) Plateaux de la dent de Rez et de Mezenc.

28 pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

OLIVIER Lo.

Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires

486 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche

Projet de charte constitutive

117 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Projet de charte constitutive. Document annexe 1 : liste des communes du périmètre d'étude, statuts du syndicat mixte de gestion, marque du par cet emblème figuratif, fonctionnement commissions thématiques, fonctionnement du conseil scientifique

19 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Projet de charte constitutive. Document annexe 2 : convention d'application avec l'Etat

17 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Projet de charte constitutive. Documents d'accompagnement : moyens humains, moyens financiers, partenaires.

26 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Les Maculinea (Lepidoptera, Lycaenidae) des zones humides : l'exemple de la Réserve naturelle du Marais de Lavours (Ain, France)

p 2 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

SIGARN

Suivi de la végétation dans le cadre d'une gestion eco-pastorale Programme Life Natura 2000 "Habitats et Espèces des Gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux" Plateaux de la dent de Rez et de Mezenc.

20 pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

