



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07060008

Ancien N° régional :

Bassin de la Langougnole

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 482,79 ha

Ardèche COUCOURON, ISSANLAS, LACHAPELLE-GRAILLOUSE, LANARCE, MAZAN-L'ABBAYE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **281**

Description et intérêt du site

Le bassin de la Langougnole se compose d'un vaste ensemble de zones humides connectées par le réseau hydrographique. On y observe une grande diversité des milieux humides : tourbières boisées, "tremblants", prairies humides, tourbières hautes ou "haut-marais". Les hauts-marais, en particulier, se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe, qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique. Ces conditions variées expliquent la présence d'une flore riche, avec de nombreuses plantes protégées comme par exemple la Laîche des boubiers, le Rossolis à feuilles rondes, le Rubanier émergé... La faune présente également un grand intérêt. La Loutre et la Crossope aquatique sont bien implantées. Le peuplement d'amphibiens est varié, avec des espèces rares comme le Triton alpestre. Les oiseaux les plus remarquables nichent dans les zones humides et les milieux ouverts. Soulignons la présence de la Marouette de Baillon, de la Pie-grièche grise, du Busard cendré ainsi que l'importance des populations de Pipit farlouse et de Tarier des prés. Les bois de Pin sylvestre en périphérie permettent la reproduction du Pic noir et de plusieurs espèces de rapaces diurnes (Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc...). Ces derniers viennent volontiers chasser sur les zones humides. Près de trente espèces de libellules ont été observées dont certaines très rares en Ardèche comme l'Agrion hasté connu sur un seul site dans le département. Parmi les papillons diurnes, l'abondance du Moiré ottoman, espèce à répartition très limitée en France, mérite d'être signalée ainsi que la présence de plusieurs espèces protégées (Azuré des mouillères, Damier de la Succise).

Milieus naturels

35.1	PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES
37.21	PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.312	PRAIRIES A MOLINIE ACIDIPHILES
44.A1	BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES
44.A2	BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Flore

Laïche distique	<i>Carex disticha</i> Hudson
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa</i> L.
Laïche puce	<i>Carex pulicaris</i> L.
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Prêle des bois	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Gentiane des marais	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.
Jonc des marais	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh in L. fil.
Ligulaire de Sibérie	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.
Luzule glabre	<i>Luzula glabrata</i> (Hoppe) Desv.
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris</i> L.
Pédiculaire des forêts	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.
Saule à cinq étamines	<i>Salix pentandra</i> L.
Scléranthe à crochets	<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis</i> L.
Orpin velu	<i>Sedum villosum</i> L.
Rubanier émergé	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifères

Loutre	<i>Lutra lutra</i>
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>

Oiseaux

Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>

Faune invertébrée

Libellules

Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i>
Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Leucorrhine douteuse	<i>Leucorrhinia dubia</i>
Gomphus à pincés	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i>
Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>
Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i>
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

Papillons

Moiré ottoman	<i>Erebia ottomana tardenota</i>
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Azuré des mouillères	<i>Maculinea alcon</i>
Matrone	<i>Pericallia matronula</i>
Thécla de l'Orme	<i>Satyrion w-album</i>

Bibliographie

BARDAT J., HUGONNOT V.

Aperçu de la flore et de la végétation bryophytiques du site des Narces d'Issanlas (Ardèche-France), témoin exceptionnel d'une zone humide de moyenne montagne

51- pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BENDELE R.

Répartition de la loutre (Lutra lutra L.) dans le bassin versant Rhône-Méditerranée du département de l'Ardèche

48 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BIOTOPE

Document d'objectifs B20 Tome 1 - Milieux alluviaux et aquatiques de l'Allier et ses affluents" - Période 2004-2009

89 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BOUCHARDY C.

La loutre d'Europe : histoire d'une sauvegarde

31 pages 2001 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CHABROL L., GAILLARD N., DELMAS S. et al.

Préservation de Maculinea alcon (Lep., Lycaenidae) en Limousin : exemples de gestion écologique

p 2 pages 2001 Consultable : Pôle Relais Tourbières

COÏC B.

Plan de gestion de la tourbière de Sagne-Redonde (Lanarce, Ardèche)

55 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Etude diagnostic des sites B20, B21 et B26 pro parte inventoriés au titre de la directive 92/43/CEE en Ardèche

28 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Le Milan royal : rapport 2004

23 pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

ETIENNE P.

La Loutre d'Europe : description, répartition, habitat, moeurs, observation...

192 pages 2005 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

JULLIAN L.

La tourbière de Sagne-Redonde - plan de gestion

54 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JULLIAN L., FAVEROT P.

Prairies humides et buttes de sphaignes du vallon de la Geneste (tourbières de la Geneste et des Narces) - commune d'Issanlas (07) : notice de gestion - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

8 p. pages 2006 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JULLIAN L., PIERRON V.

Tourbières de la Geneste et des Narces - commune d'Issanlas (07) : diagnostic écologique et animation foncière

15 pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LADET A.

Tourbières de la Geneste et des Narces - commune d'Issanlas (07) : synthèse des données faunistiques - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

26 pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LADET A., BAUVET C.

Tourbière de Sagne Redonde - commune de Lanarce (07) : bilan faunistique 2005 - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

16 pages 2006 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Tourbière de Sagne Redonde - commune de Lanarce (07) : suivi des odonates 2004 - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

63 pages 2005 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LPO

Milan royal (le). Une espèce gravement menacée. Plan national de restauration du Milan royal

11 pages 2004 Consultable : AVENIR

MICHAU D.

On a trouvé... On a trouvé...

3-1 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PETETIN A.

Etude diagnostic des sites B20, B21 et B26 pro parte inventoriés au titre de la Directive 92/43/CEE en Ardèche

28 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PIERRON V., JULLIAN L.

Tourbière de Sagne Redonde - commune de Lanarce (07) : suivi de la végétation 2005 - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

26 pages 2006 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Tourbière de Sagne Redonde - commune de Lanarce (07) : suivi des mares 2002/2004 - étude réalisée dans le cadre du programme Loire Nature du Plan Loire

13 pages 2005 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Les Maculinea (Lepidoptera, Lycaenidae) des zones humides : l'exemple de la Réserve naturelle du Marais de Lavours (Ain, France)


p 2 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy





Légende


 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



07060002

07060008

Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy